



浙江正信机械有限公司

ZHEJIANG ZHENGXIN MACHINERY CO., LTD.

浙江省平阳县万全镇兴隆路118号

电话: 0086-577-6383 9988

手机: 0086-13777777719

邮箱: zx@zxcorp.com

网址: www.zjzxjx.cn

NO.118 XingLong Road, WanQuan Town,
PingYang County, Zhejiang Province, CHINA.

Tel: 15858889595 Kris Zhang

E-mail: zx@zxcorp.com

Web: www.zxcorp.com



抖音



TikTok



Facebook



YouTube



SMART WORKSHOP, DEFINING A NEW BENCHMARK FOR MANUFACTURING

智能车间，定义制造新标杆

100⁺
各项专利
Various Patents

30⁺
技术人员
Technician

120⁺
出口国家
Export-Countries

60000⁺
现代化厂房m²
Modern Factory m²



浙江正信机械有限公司位于中国海滨城市温州平阳，是一家技术力量和经济实力雄厚的科技型企业。我们专注于生产各类无纺布袋成套设备，包括全自动无纺布制袋机、无纺布印刷机、无纺布丝网印刷机、无纺布横切机、无纺布分切机、以及无纺布烫把机等。公司拥有一支中、高级技术人才团队，具备完整的设计、开发、生产、安装和服务运行体系，通过ISO9001质量体系认证以及CE国际质量体系认证。

我们一直秉持着“诚信、优质、创新、进取”的经营理念，以质量为生存之本，以科技为发展动力。正信机械的员工拥有多年制造无纺布袋生产设备的经验，同时吸纳了国外先进技术和工艺，极大提升了印刷制品的品质和生产效率，确保设备的稳定性和耐用性，且维护保养非常方便。我们的产品远销中东、东南亚、非洲、南美洲等40多个国家和地区，深受广大用户好评。

Zhejiang Zhengxin Machinery Co., Ltd. located in the seashore city of Wenzhou Pingyang, is a technology-based enterprise with technical strength and economic power. The main products are automatic non woven bag making machine, non woven fabric printing machine, non woven cross cutting machine, non woven slitting machine and non woven bag handle hot sealing machine etc. complete equipment of non woven bag making machinery. We have a group of middle and senior technical personnel and strong technical force, with design, development, production, installation, service integrity of operating system, and with the ISO9001 quality system certification and CE international safety certification.

Our company always adhere to the "integrity, quality, innovation, enterprising" management idea, strives for the survival by quality, seek development by science and technology. (Zhengxin Machinery) staff have many years of experience in manufacturing of non woven bag making machinery and absorb the foreign advanced technology and process at the same time, ensuring the stability and durability of the equipment and very convenient maintenance. Our equipment have been exported to more than 40 countries and regions, including Middle East, Southeast Asia, Africa, and South America and so on, and well received by the masses of users.

TO PROVIDE THE MOST COMPREHENSIVE SOLUTION FOR INDUSTRY

为行业提供最全面的解决方案

P19-24

无纺布立体袋制袋机
Non-woven Box Bag Making Machine

P25-32

无纺布制袋机
Non-woven Bag Making Machine

P33-38

定制无纺布制袋机
Customized Non-woven Bag Making Machine

P39-44

无纺布印刷机
Non-woven Printing Machine

P45-46

无纺布横切机
Non-woven Cutting Machine

P47-50

配套设配
Supporting Auxiliary Equipment and Machine



TODAY, WE ARE MOVING
TOWARDS A BETTER
AND SUSTAINABLE FUTURE

今天，我们正迈步走向一个
更加美好、可持续发展的未来



一次成型立体袋
Leader Box Bag



风琴袋
Side Gusset Bag
with Online Handle



立体袋（手翻）
Non Woven Box Bag




手提袋
Loop Handle Bag



平口袋
D-cut Bag



背心袋
T-shirt Bag



穿绳袋
Drawstring Bag

ZXX 正信

我们在无纺布制袋行业的丰富经验，保证了客户每一个新项目得到全面有效的解决方案。无论是何种类型的无纺布袋，外型设计及大小，我们均可为您的品牌产品提供最佳的无纺布制袋方案，并与您携手共进，作出正确之选择。

Our extensive experience in the non woven bag industry guarantees that our customers get comprehensive and effective solutions for each project. No matter what type of non woven bag, design and size, we can provide the best non woven bag solution for your brand products, and work with you to make the right choice.



摩洛哥

المغرب (阿拉伯语) Maroc (法语)



埃及

مصر (阿拉伯语)



越南

Việt Nam



坦桑尼亚

Tanzania



迪拜

دبي (阿拉伯语)



阿曼

سلطنة عُمان



肯尼亚

Kenya



印度尼西亚

Indonesia



埃塞俄比亚

Ethiopia



BUSINESS AREA

业务领域

产品远销中东，东南亚，非洲，南美洲等多个国家和地区。提供世界上最好的产品和服务。

Products are exported to many countries and regions such as the Middle East, Southeast Asia, Africa, and South America. Providing the best products and services in the world.

INNOVATION LEADING THE TECHNOLOGICAL CHANGE

创新，引领技术变革



激情创新和不断追求完美是正信核心价值的重要组成部分，旨在寻求新的解决方案，进而提升我们的产品标准。


Passion for innovation and continuous pursuit of perfection are important components of Zhengxin's core values, which are designed to seek new solutions to improve our product standards.

10+

项发明专利
Patent for invention

65

项实用新型专利
Utility model patent



ZHENGXIN INTELLIGENT MANUFACTURING, SERVE GLOBAL WORLD

正信智造 服务全球

我们“全球化”的结构使得我们可以很顺畅地以本地化的沟通服务于全球化的客户，
在一些重要地域，我们甚至已经实现了当地市场技术指导。


正信团队在任何地方随时恭候您的召唤。

Our “global” structure allows us to smoothly serve our global customers with localized communication,
and in some key regions, we have even achieved local market technical guidance.

Zhenxin team is at your service wherever you are.

Perwakilan Resmi Zheng Xin China

Ruko Shibuya PIK2 Blok G No.7, Lemo, Kec. Teluknaga,
Kabupaten Tangerang, Banten 15510, Indonesia.






SUSTAINABLE FACTORY

可持续工厂

正信高度承诺：以对环境负责任的态度
来进行生产运作，同时保护员工的安全和健康。

ZHENGXIN is highly committed to conduct its operations
in an environmentally responsible manner
and to protect both health and safety of its employees.



SMART FACTORY

智能工厂

- 智能化提升产量
- 改善安全性，方便操作
- 最大程度提高设备利用率
- Intelligently increase output
- Improved safety and ease of operation
- Maximize equipment utilization




VIP KEY ACCOUNT NON-WOVEN BAG INTELLIGENT FACTORY SOLUTION

VIP大客户无纺布袋智能化工厂解决方案



正信公司发展历程、荣誉专利、技术展示区

The development history, honors and patents,
and technology exhibition area of Zhengxin Company




客户培训学习基地

Customer training learning base



一站式耗材辅助设备展示基地

One-stop consumable auxiliary equipment exhibition base



ZX-PPS

Non-woven Fabric Production Line
无纺布生产线



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZX-S1600	ZX-S2400	ZX-S3200
单S (产品净宽)	S (Product Width)	1600mm	2400mm	3200mm
生产速度	Production Speed	150m/min	150m/min	150m/min
克重范围	Product Gram	9-150g/m ²	9-150g/m ²	9-150g/m ²
产量 (按40g/m ²)	Yield [Products According To 40g/m ²]	4-5T/Days	7-8T/Days	9-10T/Days
外形尺寸	Overall Dimension	15×8.6×11m	15×9×11m	15×10×11m

ZX-1300

High Speed Non Woven Coating
And Laminating Machine
高速挤出淋膜复合机组



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZX-1300/90	ZX-1700/90
适合基材	Suitable Base Material	Non Woven Fabric, Woven Fabric	Non Woven Fabric, Woven Fabric
螺杆直径	Screw Size	Φ90mm×2	Φ90mm×2
螺杆长径比	L/D	33:1	33:1
成品宽度	Coating Width	600-1200mm	900-1600mm
淋膜厚度	Coating Thickness	7-35g/m ²	7-35g/m ²
使用树脂(涂复级)	Coating Material	LDPE, PP	LDPE, PP
生产速度	Coating Speed	120-200m/min	120-200m/min
		Precise Speed is based on the material and process technology.	
最大挤出量	Max Extrusion	150kg/h	150kg/h
主电机功率	Main Power	30kw	30kw
总功率	Total Power	≈97kw	≈137kw
主放卷直径	Unwinder Diameter	≤Φ1200mm	≤Φ1200mm
收卷直径	Unwinding Diameter	≤Φ1300mm	≤Φ1300mm
电压	Voltage	380/3/4/50 [Volt/Ph/Line/Hz]	380/3/4/50 [Volt/Ph/Line/Hz]

ZXN-B1250

Computer Gravure
Printing Machine
电脑凹版印刷机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXN-B1250C	ZXN-B1250ES-260
色数	Colors	8	8
印刷宽度	Max Printing Width	1250mm	1250mm
材料宽度	Max Material Width	1300mm	1300mm
印刷基材	Printing Material	BOPP, OPP, PET, PE, CPP, PVC, PP, Paper	BOPP, OPP, PET, PE, CPP, PVC, PP, Paper
机械速度	Mechanical Speed	250m/min	300m/min
印刷速度	Printing Speed	200m/min	260m/min
套印精度纵向和横向	Register Precision Vertical And Horizontal	±0.1mm	±0.1mm
放料直径	Unwind Diameter	600mm	600mm
收料直径	Rewind Diameter	600mm	600mm
纸芯直径	Paper Core Diameter	3 inch	3 inch
印版直径	Printing Cylinder Diameter	100-400mm	100-400mm
机器功率	Machine Power	210kw	260kw
机器尺寸	Dimension	18500×3800×3000mm	20000×4100×3200mm
机器重量	Machine Weight	34000kg	42000kg

ZX-LT500

Non Woven Box Bag Making Machine
立体袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZX-LT500
放料宽度	Fabric Roll Width	550-1160mm
生产速度	Production Speed	60-100pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-450mm
制袋宽度	Bag Width	110-550mm
制袋侧宽	Side Gusset	80-220mm
手提把长度	Handle Length	350-620mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²
布料厚度	Material Thickness	70-150g/m ²
电压	Voltage	380V/50Hz
总功率	Total Power	50kw
气压	Air Pressure	1.0Mpa
气流	Air Flow	1.2m ³ /min
外形尺寸	Overall Dimension	11500×6850×2500mm
重量	Weight	9500kg




增配功能


AVAILABLE OPTIONS

Make box bags applicable to more filed



M底立体袋
M bottom




长短袋条手提袋
Double handle



保温袋魔术贴
Velcro



纽扣立体袋
Button



ZX-LT500Pro

High Speed Non Woven Box Bag Making Machine
高速无纺布立体袋制袋机（极光版）

ZX-LT Models
无纺布立体袋制袋机
Non-woven Box Bag Making Machine



100pcs/min 100-120pcs/min 80pcs/min

设备参数 MACHINE PARAMETERS		
型号	Model	ZX-LT500Pro
放料宽度	Fabric Roll Width	550-1160mm
生产速度	Production Speed	60-120pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-450mm
制袋宽度	Bag Width	110-550mm
制袋侧宽	Side Gusset	80-220mm
手把条长度	Handle Length	350-620mm
手把条厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m²
布料厚度	Material Thickness	70-150g/m²
电压	Voltage	380V/50Hz
总功率	Total Power	60kw
气压	Air Pressure	1.0Mpa
气流	Air Flow	1.2m³/min
外形尺寸	Overall Dimension	11700×6850×2500mm
重量	Weight	10000kg

ZX-LT500V

Vertical Collection Non Woven Box Bag Making Machine
垂直理袋立体袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS



型号	Model	ZX-LT500V	ZX-LT500 (Side Gusset 300mm)
放料宽度	Fabric Roll Width	550-1160mm	550-1160mm
生产速度	Production Speed	60-80pcs/min	35-60pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-450mm	200-450mm
制袋宽度	Bag Width	110-550mm	180-500mm
制袋侧宽	Side Gusset	80-220mm	100-300mm
手提把长度	Handle Length	350-620mm	350-620mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
布料厚度	Material Thickness	60-120g/m ²	60-120g/m ²
电压	Voltage	380V/50Hz	380V/50Hz
总功率	Total Power	50kw	50kw
气压	Air Pressure	1.0Mpa	1.0Mpa
气流	Air Flow	1.2m ³ /min	1.2m ³ /min
外形尺寸	Overall Dimension	11000×4100×3420mm	11000×4100×3420mm
重量	Weight	12000kg	12000kg

特点I Characteristics I

侧宽大于高度的袋子也可以收袋更整齐美观
Bags gusset width larger than the height
can also be collected to make the bag more
neat and aesthetic.


特点II Characteristics II

支持低克重60克的无纺布制袋收袋更整齐美观
It supports lightweight non-woven fabric
as low as 60 gsm, collecting to be neat
and aesthetic.



ZXL-A700

Non Woven T-shirt/ W-cut Bag Making Machine
背心袋无纺布制袋机





设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-A700	ZXL-A800 (Double line)
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	80-200pcs/min (Double line)
制袋高度	Bag Height	300-700mm	300-700mm
制袋宽度	Bag Width	200-400mm	200-300mm
布料厚度	Material Thickness	30-120g/m ²	30-120g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	15kw	18kw
外形尺寸	Overall Dimension	10500×2050×1900mm	11000×2350×2100mm
重量	Weight	2900kg	3500kg

ZXL-A700 Ultra

Non Woven T-shirt/ W-cut Bag Making Machine
背心袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-A700 Ultra	ZXL-A800 Ultra (Double line)
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	80-200pcs/min (Double line)
制袋高度	Bag Height	300-700mm	300-700mm
制袋宽度	Bag Width	200-400mm	200-300mm
布料厚度	Material Thickness	30-120g/m ²	30-120g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	15kw	18kw
外形尺寸	Overall Dimension	10500×2050×1900mm	11000×2350×2100mm
重量	Weight	2900kg	3500kg

ZXL-A-G Models
无纺布制袋机
Non-Woven Bag Making Machine

ZXL-B700

Non Woven D-cut Bag Making Machine
平口袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS			
型号	Model	ZXL-B700	ZXL-B800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm	100-800mm
布料厚度	Material Thickness	30-120g/m ²	30-120g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	12kw	15kw
外形尺寸	Overall Dimension	8000×2050×1900mm	8500×2350×2100mm
重量	Weight	2200kg	2800kg

注：可选配背心袋自动冲孔机
Note: T-shirt bag automatic punching machine is optional

ZXL-C700

Non Woven Flat Box Bag Making Machine
平口立体袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS			
型号	Model	ZXL-C700	ZXL-C800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm	100-800mm
布料厚度	Material Thickness	30-120g/m ²	30-120g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	15kw	18kw
外形尺寸	Overall Dimension	10500×2050×1900mm	11000×2350×2100mm
重量	Weight	3000kg	3500kg

注：可选配背心袋自动冲孔机
Note: T-shirt bag automatic punching machine is optional

ZXL-A-G Models
无纺布制袋机
Non-woven Bag Making Machine

ZXL-D700

Non Woven Flat Bag Making Machine
With Online Handle Attaching (4-in-1)
平口烫把无纺布制袋机（四合一）



设备参数 MACHINE PARAMETERS			
型号	Model	ZXL-D700	ZXL-D800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm	100-800mm
手提把长度	Handle Length	380-600mm	380-600mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
布料厚度	Material Thickness	30-100g/m ²	30-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	15kw	18kw
外形尺寸	Overall Dimension	10000×2050×1900mm	10500×2350×2100mm
重量	Weight	3200kg	3500kg

注：可选配背心袋自动冲孔机
Note: T-shirt bag automatic punching machine is optional

ZXL-G700


Non Woven Bag Making Machine
With Side Gusset And Online Handle
风琴袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS			
型号	Model	ZXL-G700	ZXL-G800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1150mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	60-100pcs/min	60-80pcs/min
制袋高度	Bag Height	300-700mm	300-700mm
制袋宽度	Bag Width	200-400mm	200-500mm
手提把长度	Handle Length	380-600mm	380-600mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
布料厚度	Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
制袋侧宽	Side Gusset	60-200mm	60-300mm
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	18kw	20kw
总尺寸	Overall Dimension	12000×2050×2100mm	12400×2400×2200mm
重量	Weight	4200kg	5000kg

ZXL-E700



Non Woven Box Bag Making Machine
With Online Handle Attaching (5-in-1)
立体烫把无纺布制袋机（五合一）



设备参数 MACHINE PARAMETERS			
型号	Model	ZXL-E700	ZXL-E800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm	100-800mm
手提把长度	Handle Length	380-600mm	380-600mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
布料厚度	Material Thickness	30-100g/m ²	30-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	18kw	20kw
外形尺寸	Overall Dimension	12000×2050×1900mm	12500×2350×2100mm
重量	Weight	4000kg	4300kg

ZXL-E700 Ultra

Non Woven Box Bag Making Machine
With Online Handle Attaching (5-in-1)
立体烫把无纺布制袋机（五合一）



设备参数 MACHINE PARAMETERS			
型号	Model	ZXL-E700 Ultra	ZXL-E800 Ultra
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm	100-800mm
手提把长度	Handle Length	380-600mm	380-600mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
布料厚度	Material Thickness	30-100g/m ²	30-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	18kw	20kw
外形尺寸	Overall Dimension	12000×2050×1900mm	12500×2350×2100mm
重量	Weight	4000kg	4300kg

ZXL-A-G Models
无纺布制袋机
Non-Woven Bag Making Machine

ZXL-BS700

Non Woven Fruit Bag Making Machine (Custom-made)
水果袋无纺布制袋机 (定做)



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-BS700	ZXL-BS800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-60pcs/min	40-60pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-1200mm	100-1200mm
布料厚度	Material Thickness	20-100g/m ²	20-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	12kw	15kw
外形尺寸	Overall Dimension	8000×2050×1900mm	8500×2350×2100mm
重量	Weight	1900kg	2400kg

ZXL-BS2-700

Non Woven Fruit Bag Making Machine
With Wire Ironing (Custom-made)
钢丝烫把水果袋 (果实套袋) 无纺布制袋机 (定做)



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-BS2-700	ZXL-BS2-800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-100pcs/min	40-100pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm	100-800mm
布料厚度	Material Thickness	20-100g/m ²	20-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	12kw	15kw
外形尺寸	Overall Dimension	9500×2050×1900mm	10000×2350×2100mm
重量	Weight	2200kg	2500kg

ZXL-DS700

Non Woven Bag Making Machine
With Online Button Attaching (Custom-made)
自动打扣烫把无纺布制袋机 (定做)




设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-DS700	ZXL-DS800
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1300mm	500-1600mm
生产速度	Production Speed	40-60pcs/min	40-60pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-580mm	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm	100-800mm
手提把长度	Handle Length	380-600mm	380-600mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
布料厚度	Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V
总功率	Total Power	18kw	20kw
外形尺寸	Overall Dimension	14000×2050×1900mm	14500×2350×2100mm
重量	Weight	3500kg	3800kg



ZXL-H800

Non Woven Zipper Bag Making Machine
(3-layers Material Feeding)
拉链袋无纺布制袋机 (三卷放料)



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-H800
放料宽度	Fabric Roll Width	200-800mm
生产速度	Production Speed	40-80pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-680mm
制袋宽度	Bag Width	100-800mm
布料厚度	Material Thickness	30-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	18kw
外形尺寸	Overall Dimension	8500×1370×1800mm
重量	Weight	2500kg

ZXL-M700


Chinese Medicine Non Woven Bag
Making Machine With Online Sewing
线缝中药袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS		
型号	Model	ZXL-M700
放料宽度	Fabric Roll Width	400-1250mm
生产速度	Production Speed	20-40pcs/min
制袋高度	Bag Height	300-800mm
制袋宽度	Bag Width	200-600mm
布料厚度	Material Thickness	30-100g/m²
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	15kw
外形尺寸	Overall Dimension	8200×4700×1600mm
重量	Weight	3000KGS

ZXL-700


Sewing Drawstring Herbal Medicine
Non Woven Bag Making Machine
线缝穿绳煎药袋制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS		
型号	Model	ZXL-1300
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1200mm
生产速度	Production Speed	15-60pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-600mm
制袋宽度	Bag Width	200-800mm
布料厚度	Material Thickness	25-100g/m²
总功率	Total Power	20kw
外形尺寸	Overall Dimension	10500×6800×1900mm
重量	Weight	3000kg

ZXL-I800

Non Woven Flower Bag Making Machine
鲜花袋无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS		
型号	Model	ZXL-I800
布料最大宽度	Max Fabric Roll Width	700mm
生产速度	Production Speed	60-100pcs/min
制袋高度	Bag Height	200-700mm
制袋下口	Bag Mouth (Upper)	280-900mm
制袋上口	Bag Mouth (Lower)	100-280mm
布料厚度	Material Thickness	20-80g/m²
电源	Voltage	220V
总功率	Total Power	10kw
外形尺寸	Overall Dimension	9000×1500×2060mm

ZXL-I800

Non Woven Flower Bag Making Machine
With Three-Side Sealing
三边封鲜花袋无纺布制袋机




设备参数 MACHINE PARAMETERS		
型号	Model	ZXL-I800
布料最大宽度	Max Fabric Roll Width	700mm
生产速度	Production Speed	100-140pcs/min
制袋高度	Bag Height	100-380mm
制袋宽度	Bag Width	200-700mm
布料厚度	Material Thickness	20-80g/m²
电压	Voltage	220V
总功率	Total Power	15kw
外形尺寸	Overall Dimension	10100×1300×2050mm

定制无纺布制袋机
Customized Non-woven Bag Making Machine

Customized Series

ZXL-400

Automatic Storage
Box Bottom Platemachine
全自动收纳盒底板机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-400
放料宽度	Fabric Roll Width	200-400mm
生产速度	Production Speed	15-20pcs/min
制袋高度	Bag Height	160-350mm
制袋宽度	Bag Width	170-380mm
布料厚度	Material Thickness	30-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	10kw
外形尺寸	Overall Dimension	8500×1850×1950mm
重量	Weight	2000kg



ZXL-R800

Non Woven Storage Box Making Machine
With Online Handle Attaching (Custom-made)
收纳盒烫把成型机 (定做)




设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-R800
放料宽度	Fabric Roll Width	600-1600mm
生产速度	Production Speed	30-75pcs/min
制袋高度	Bag Height	100-800mm
制袋宽度	Bag Width	280-780mm
布料厚度	Material Thickness	50-80g/m ²
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	18kw
外形尺寸	Overall Dimension	12500×5500×2100mm
重量	Weight	4000kg



ZXL-350

Non Woven Bag Making Machine
(Traditional Chinese Medicine Bag, Tea Bag, Seedling Bag)
无纺布制袋机 (中药袋、茶叶袋、育苗袋)




设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-350
放料宽度	Fabric Roll Width	100-650mm
生产速度	Production Speed	80-200pcs/min
制袋高度	Bag Height	50-300mm
制袋宽度	Bag Width	50-300mm
布料厚度	Material Thickness	20-100g/m ²
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	8kw
外形尺寸	Overall Dimension	3200×3000×1800mm
重量	Weight	1400kg




ZXL-350

Automatic Drawstring
Non Woven Bag Making Machine
自动穿绳无纺布制袋机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXL-350
放料宽度	Fabric Roll Width	100-650mm
生产速度	Production Speed	80-200pcs/min
制袋高度	Bag Height	50-300mm
制袋宽度	Bag Width	50-300mm
布料厚度	Material Thickness	20-100g/m ²
绳子长度	Drawstring Length	40-110mm
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	15kw
外形尺寸	Overall Dimension	5000×3240×1865mm
重量	Weight	1600kg



Customized Series
定制无纺布制袋机
Customized Non-woven Bag Making Machine

ZXH-A1200

Non Woven Single Color Screen Printing Machine
单色丝网无纺布印刷机



设备参数 MACHINE PARAMETERS		
型号	Model	ZXH-A1200
最大放料宽度	Max Fabric Roll Width	1250mm
颜色	Color	单色 One color
最大放料直径	Max Fabric Roll Diameter	1100mm
最大印刷尺寸	Max Printing Size	1100×1200mm
印刷模式	Printing Mode	连续式或间歇式 Continuous or intermittent
烘箱中的织物长度	Fabric Length In The Drying Oven	30m
用途	Applicable Material	无纺布 Non woven fabric
印刷面	Printing Surface	圆滚筒镜面 Round roller mirror
布料厚度	Material Thickness	60-150g/m²
印刷速度	Printing Speed	1500-4000m/hour
电压	Voltage	380V/50Hz
总功率	Total Power	26kw
外形尺寸	Overall Dimension	8000×2000×2300mm
重量	Weight	4800kg

ZXH-B1200

Non Woven Two Color Screen Printing Machine
两色丝网无纺布印刷机



设备参数 MACHINE PARAMETERS		
型号	Model	ZXH-B1200
最大放料宽度	Max Fabric Roll Width	1250mm
最大放料直径	Max Fabric Roll Diameter	1100mm
最大印刷尺寸	Max Printing Size	1100×1200mm
布料厚度	Material Thickness	70-150g/m²
印刷速度	Printing Speed	1500-3000m/hour
电压	Voltage	380V
总功率	Total Power	52kw
外形尺寸	Overall Dimension	11500×8000×2300mm
重量	Weight	9600kg

ZXH-700

Semi-auto Non Woven Bag Screen Printing Machine
半自动无纺布袋丝网印刷机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXH-700
颜色	Color	单色 One color
印刷速度	Printing Speed	20-40pcs/min
丝网框架最大尺寸	Maximum Size of Screen Frame	660×900mm
最大印刷区域	Maximum Printing Area	500×600mm
烘箱	Drying Oven	2台（每套3000mm长度） 2 sets (3000mm length each one)
适用材料	Apply For	无纺布/淋膜无纺布 Non woven fabric / Laminated non woven fabric
电压	Voltage	380V/50Hz
总功率	Total Power	20kw
外形尺寸	Overall Dimension	9000×1400×1400mm
重量	Weight	800kg

机械式拉网机 Mechanical Screen Stretching Machine

设备参数 MACHINE PARAMETERS

可绷最大网框尺寸	Maximum Screen Frame That Can Be Stretched	1200×1500mm
可绷最小网框尺寸	Minimum Screen Frame That Can Be Retracted	1000×1000mm
绷网最高张力	Maximum Tension For Stretching Screen	40N
外形尺寸	Overall Dimension	2300×2630×820mm



晒版机 Screen Plate Exposing Machine

设备参数 MACHINE PARAMETERS

晒版面积	Exposing Area	1800×1600mm
电压	Voltage	220V
总功率	Total Power	3kw
外形尺寸	Overall Dimension	1870×1670×970mm



网版烘干机 Screen Plate Dryer

设备参数 MACHINE PARAMETERS

温度	Temperature	50-60°C
电压	Voltage	220V
总功率	Total Power	4kw
外形尺寸	Overall Dimension	1500×1800×1000mm
重量	Weight	250kg



手动不锈钢冲洗台 Manual Stainless Steel Wash Station

设备参数 MACHINE PARAMETERS

电源	Power	220V
材料	Materials	201#不锈钢
外形尺寸	Overall Dimension	1600×800×1500mm
最大网框	Maximum Screen Frame	1300×1400mm



无纺布印刷机
Non-woven Printing Machine

Printing Machine

ZXH-C21200

Two Color Non Woven Flexo Printing Machine
双色凸版无纺布印刷机



设备参数 MACHINE PARAMETERS				
型号	Model	ZXH-C21200	ZXH-C21400	ZXH-C21600
最大放料宽度	Max Fabric Roll Width	1200mm	1400mm	1600mm
最大放料直径	Max Fabric Roll Diameter	1000mm	1000mm	1000mm
最大印刷宽度	Max Printing Width	1160mm	1360mm	1560mm
印刷长度	Printing Length	250-1000mm	250-1000mm	250-1000mm
版材厚度	Plate Thickness	2.28/3.94mm	2.28/3.94mm	2.28/3.94mm
印刷速度	Printing Speed	10-60m/min	10-60m/min	10-60m/min
电压	Voltage	380V	380V	380V
总功率	Total Power	8kw	10kw	12kw
外形尺寸	Overall Dimension	4200×2200×2200mm	4200×2400×2200mm	4200×2600×2200mm
重量	Weight	1500kg	1800kg	2000kg

ZX-850


Manual Bag To Bag Flexo Printing Machine
手动印刷机



设备参数 MACHINE PARAMETERS				
型号	Model	ZX-850II	ZX-850III	ZX-850IV
印刷色素	Printing Color	2 color	3 color	4 color
最大印刷宽度	Max Printing Width	650mm	650mm	650mm
板材厚度	Plate Thickness	4-6mm	4-6mm	4-6mm
最大印刷长度	Max. Printing Length	1200mm	1200mm	1200mm
印辊直径	Roller Diameter	420mm	420mm	420mm
印刷速度	Printing Speed	1500-3500pcs/hour	1500-3500pcs/hour	1500-3500pcs/hour
电压	Voltage	380V	380V	380V
总功率	Total Power	1.1kw	1.5kw	2.2kw
外形尺寸	Overall Dimension	1400×1350×1150mm	1950×1350×1150mm	2400×1350×1150mm
重量	Weight	800kg	1100kg	1400kg

ZXH-C41200

Four Color Non Woven Flexo Printing Machine
四色凸版无纺布印刷机



设备参数 MACHINE PARAMETERS				
型号	Model	ZXH-C41200	ZXH-C41400	ZXH-C41600
最大放料宽度	Max Fabric Roll Width	1200mm	1400mm	1600mm
最大放料直径	Max Fabric Roll Diameter	1000mm	1000mm	1000mm
最大印刷宽度	Max Printing Width	1160mm	1360mm	1560mm
印刷长度	Printing Length	220-1000mm	220-1000mm	220-1000mm
版材厚度	Plate Thickness	2.28/3.94mm	2.28/3.94mm	2.28/3.94mm
印刷速度	Printing Speed	10-60m/min	10-60m/min	10-60m/min
电压	Voltage	380V	380V	380V
总功率	Total Power	18kw	20kw	22kw
外形尺寸	Overall Dimension	4600×2200×2400mm	4600×2400×2400mm	4600×2600×2400mm
重量	Weight	3000kg	3200kg	3400kg

ZX-600

Flexo Printing Plate Making Machine
柔性版制版机



设备参数 MACHINE PARAMETERS				
型号	Model	ZX-600	ZX-800	ZX-1200
晒版面积	Plate Making Area	600×400mm	800×600mm	1200×600mm
电压	Voltage	220V	220V	220V
总功率	Total Power	2.3kw	3.5kw	3.9kw
外形尺寸	Overall Dimension	860×710×1050mm	1090×910×1150mm	1490×910×1190mm
重量	Weight	150kg	280kg	400kg

ZXQ-CS1200

Non Woven Cross Cutting Machine With
Online Handle Attaching And Velcro Tape Sewing
魔术贴线缝烫把无纺布横切机



ZXQ-CS1200

Non Woven Cross Cutting Machine
With Online Handle Attaching And Sewing
线缝烫把无纺布横切机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXQ-CS1200	ZXQ-CS1200
放料宽度	Fabric Roll Width	600-1250mm	500-1250mm
保温棉宽度	Insulation Cotton Width	600-1250mm	/
生产速度	Production Speed	10-13m/min	10-13m/min
送料长度	Feeding Length	100-800mm	280-800mm
裁切宽度	Cutting Width	600-1200mm	500-1200mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²	50-100g/m ²
手提把长度	Handle Length	350-600mm	350-600mm
布料厚度	Material Thickness	60-120g/m ²	35-120g/m ²
电压	Voltage	220v	380V/220V
总功率	Total Power	23kw	23kw
外形尺寸	Overall Dimension	12500×2362×2096mm	8450×2400×2250mm
重量	Weight	3500kg	3000kg

ZXQ-C1200

Non Woven Cross Cutting Machine
With Online Handle Attaching
烫把一体无纺布横切机




设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXQ-C1200
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1250mm
生产速度	Production Speed	40-100pcs/min
送料长度	Feeding Length	280-800mm
裁切宽度	Cutting Width	500-1200mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m ²
手提把长度	Handle Length	350-600mm
布料厚度	Material Thickness	35-120g/m ²
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	13kw
外形尺寸	Overall Dimension	6500×2300×1800mm
重量	Weight	2600kg


ZXQ-A1300

Non Woven Cross Cutting Machine
With Ultrasonic Welding
超声波无纺布横切机



ZXQ-B1300

Roll To Sheets Non Woven
Cross Cutting Machine
单片料无纺布横切机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXQ-A1300	ZXQ-A1600	ZXQ-B1300	ZXQ-B1600
放料宽度	Fabric Roll Width	500-1250mm	500-1550mm	500-1250mm	500-1550mm
生产速度	Production Speed	40-120pcs/min	40-120pcs/min	40-120pcs/min	40-120pcs/min
送料长度	Feeding Length	50-800mm	50-800mm	50-800mm	50-800mm
裁切宽度	Cutting Width	500-1250mm	500-1550mm	500-1250mm	500-1550mm
布料厚度	Material Thickness	30-120g/m ²	30-120g/m ²	30-120g/m ²	30-120g/m ²
电压	Voltage	380V/220V	380V/220V	220V	220V
总功率	Total Power	6kw	7kw	4kw	6kw
外形尺寸	Overall Dimension	4300×1900×1500mm	4300×2300×1500mm	3200×1700×1500mm	3500×2100×1500mm
重量	Weight	1200kg	2000kg	1000kg	1500kg

ZXU-A700

Semi Auto Single Loop Non Woven
Handle Sealing Machine
单片料无纺布烫把机

设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXU-A700
生产速度	Production Speed	5-20pcs/min
手提把长度	Handle Length	380- 600mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m²
电压	Voltage	220V
总功率	Total Power	5kw
外形尺寸	Overall Dimension	1300×800×1500mm
重量	Weight	400kg



ZXU-B700

Semi Auto Double Loop Non Woven
Handle Sealing Machine
双片料无纺布烫把机

设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXU-B700
生产速度	Production Speed	10-40pcs/min
手提把长度	Handle Length	380- 600mm
手提把厚度	Handle Material Thickness	50-100g/m²
电压	Voltage	220V
总功率	Total Power	8kw
外形尺寸	Overall Dimension	2300×1070×2100mm
重量	Weight	850kg



ZX-625 液压手动冲孔机
ZX-625 Manual T-shirt Bag Punching Machine



背心袋烫底机
Tensile Testing Machine




废料收卷机
Wastage Rewinding Equipment



简易切管机
Simple Pipe Cutting Machine

ZX-500

Non Woven Flour Bag Automatic
Double Sewing Machine
无纺布面粉袋自动双边缝边机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Type	ZX-500
缝边宽度	Sewing Width	250-450mm
缝边长度	Sewing Length	100-1000mm
缝边厚度	Sewing Thickness	50-100g/m²
缝边速度	Sewing Speed	15-20pcs/min
电源	Power	220V
总功率	Total Power	3kw
外形尺寸	Overall Size	3000×1200×1600mm
重量	Weight	500kg



冲孔前
Before Punching



冲孔后
After Punching

ZXC-A1700

Non Woven Slitting Machine
无纺布分切机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZXC-A1700
最大放料宽度	Max Fabric Roll Width	1700mm
生产速度	Production Speed	20-100m/min
分切宽度	Slitting Width	25-1700mm
最大放料直径	Max Diameter Of Unwinding	1000mm
最大收料直径	Max Diameter Of Rewinding	700mm
电压	Voltage	380V
总功率	Total Power	2.2kw
外形尺寸	Overall Dimension	2540×1950×1300mm
重量	Weight	1000kg

ZDC-700

Auto T-shirt Bag Punching Machine
背心袋冲孔机



设备参数 MACHINE PARAMETERS

型号	Model	ZDC-700
制袋高度	Bag Height	350-700mm
制袋宽度	Bag Width	200-600mm
生产速度	Production Speed	40-100pcs/min
布料厚度	Material Thickness	30-100g/m²
电压	Voltage	380V/220V
总功率	Total Power	6kw
外形尺寸	Overall Dimension	3100×1086×1950mm
重量	Weight	700kg

无纺布检测设备系列

Non woven bag testing equipment series



提袋疲劳测试设备
Bag Fatigue Testing Equipment



提袋左右摇摆疲劳测试设备
Side-to-Side Swing Fatigue Testing Equipment



拉力测试设备
Tensile Testing Equipment

立体袋打样设备系列


Non woven box bag prototyping equipment series



立体袋超正波封边打样机器
Ultrasonic Sealing Prototype Machine



立体机打样压痕机器
Box Bag Creasing Prototype Machine



ZX-55超声波电焊机
ZX-55 Ultrasonic Welding Machine



ZX-80超声波花边机
ZX-80 Ultrasonic Lace Machine

无纺布打包设备系列

Non woven bag packaging equipment series



无纺布背心袋打包机
Non Woven T Shirt Bag Packaging Machine



ZX-500无纺布立体袋打包机
ZX-500 Non Woven Box Bag Packaging Machine

NON WOVEN BAG MACHINE SPARE PARTS

制袋机配件



300mm型超声波
300mm Ultrasonic



70mm 圆头超声波
70mm Ultrasonic



153mm型超声波
153mm Ultrasonic



100x220mm型超声波
100x220mm Ultrasonic



触摸屏
Touch Screen



PLC
PLC



变频器
Frequency Converter



驱动器
Driver



纠偏箱
Deviation Box



步进电机
Stepper Motor



直流电机
DC Motor



纠偏电机
Rectifying Deviation Motor



平口袋打孔器
D-cut Punching Unit



三角打孔器
Box Bag Triangle Punching



磁粉
Magnetic Power



膜
PET Film



压花模具
Round Embossing Mould



气缸
Cylinder



静电消除器
Electrical Static Eliminator



封边模具
Square Embossing Mould



冷切刀
Cold Cutter



版辊
Printing Roller



胶辊
Rubber Roller



气胀轴
Air Shaft



活塞式空压机
Air Compressor



稳压器
Voltage Stabilizer



螺杆式空压机
Screw Air Compressor



冷干机
Dryer



储气罐
Air Tank