海特尔集团
HAITEL GROUP

驭方(上海)进出口有限公司
海特尔(上海)食品研发中心
Yufang (Shanghai) Import and Export Co.,Ltd
Haitel (Shanghai) Food R&D Center

公司地址: 中国·上海市普陀区中山北路1777号飞洲时代大厦2601室
Add:Room 2601, Feizhou Shidai Building, No. 1777, North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai, China
电话(Tel): 0086-400-616-2968

江苏海特尔机械有限公司
Jiangsu Haitel Machinery Co., Ltd.

地址: 中国·江苏省东台市经济开发区建设西路19号
Add: No. 19 west Jianshe road, economic development zone, Dongtai city, Jiangsu province, China
电话(Tel): 0086-515-85216388
传真(Fax): 0086-515-85270398
网址(Website): www.haitelmachine.com www.bm198.com
邮箱(E-mail): bm198@bm198.com

海特尔福建(晋江)机械办事处
Haitel (Jinjiang) Machinery Branch Office
公司地址: 中国·晋江社店
电 话: 15862093026

海特尔(广州)机械办事处
Haitel(Guangzhou)Machinery Branch Office
公司地址: 中国· 广州
电 话: 15862093027

海特尔(成都)机械办事处
Haitel(Chengdu)Machinery Branch Office
公司地址: 中国·四川成都红牌楼电子商业城3街13号
电 话: 028-66493800
手 机: 15851029387

海特尔(昆明)机械办事处
Haitel(Kunming)Machinery Branch Office
公司地址: 中国· 昆明市华丰食品城
电 话: 15851029387

海特尔(天津)机械办事处
Haitel(Tianjin)Machinery Branch Office
公司地址: 中国·天津市大港
电 话: 13815596877

海特尔(南昌)机械办事处
Haitel(Nanchang)Machinery Branch Office
公司地址: 中国 ·南昌
电 话: 15251129005

海特尔(内蒙)机械办事处
Haitel(Inner Mongolia)Machinery Branch Office
公司地址: 内蒙呼和浩特市
电 话: 13815596877

中文网站

English website

Haitel®
海特尔集团

食品加工与包装机械智能智造解决方案供应商

Food processing and packaging machinery
intelligent manufacturing solutions supplier



让生产更简单
Make production easier

400 6162 968

HAITEL GROUP INDUSTRIAL ZONE
海特尔工业园

江苏海特尔机械有限公司地处黄海之滨的中国上海长三角经济区江苏东台，是专业食药加工与包装生产线智能化全案服务商，主要生产士力架糖排生产线、米花糖成型机械、燕麦巧克力机械和糖果机械、巧克力机械、饼干等休闲食品包装机械的制造商。公司通过了ISO9001质量体系认证，企业质量管理和产品质量水平持续提高，技术创新不断取得新成果。产品荣获多项专利，并在行业中荣获《ISO14001环境管理体系认证》、《欧洲CE认证》、《江苏省质量诚信五星企业》等殊荣。

Jiangsu Haitel Machinery Co., LTD., located in Dongtai, Jiangsu Province, Shanghai Yangtze River Delta Economic Zone on the coast of the Yellow Sea, is a professional food and drug processing and packaging production line intelligent whole case service provider, mainly producing Snickers candy line, rice candy molding machinery, oatmeal chocolate machinery and candy machinery, chocolate machinery, biscuits and other snack food packaging machinery manufacturers. The company has passed the ISO9001 quality system certification, the level of enterprise quality management and product quality continues to improve, and the technological innovation continues to achieve new results. Our products have won a number of patents, and won the ISO14001 Environmental Management system Certification, the European CE Certification, the Jiangsu Quality Integrity five-star Enterprise and other awards in the industry.



ENTERPRISE DEVELOPMENT HISTORY
企业发展历程



1997
东台市宝马食品包装机械厂注册成立，成立之初就制订自主研发、生产、销售、售后为一体的制造服务企业发展策略。
Dongtai Baoma Food Packaging Machinery Factory was registered and established. At the beginning of its establishment, it formulated the development strategy of independent research and development, production, sales and after-sales as one of the manufacturing service enterprises.

2007
2007年11月更名为: 江苏海特尔机械有限公司。
In November 2007, it was renamed Jiangsu Haitel Machinery Co., LTD.

2008
快速发展的一年，扩建工厂，规模进一步扩大，迁址进驻东台市经济开发区建设西路19号
The year of rapid development, we expanded the factory and further expanded the scale. We moved to No. 19 Jianshe West Road, Dongtai Economic Development Zone

2010
2010年4月企业通过ISO9001:2008质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证。
In April 2010, the company passed ISO9001:2008 quality system certification and ISO14001 environmental management system certification.

2011
2011年11月，获《省民营科技型企业》和《盐城市高新技术企业》称号。2011年12月，“块状糖果折叠包装机”获高新技术产品认定证书。
In November 2011, it was awarded the titles of Provincial Private Science and Technology Enterprise and Yancheng High-tech Enterprise.
In December 2011, "Blocky candy folding packaging machine" won the high-tech product identification certificate.

2012
2012年1月“Haitel”、“海特尔”商标通过国家工商局注册成功。获《江苏质量诚信AAAA级品牌企业》，同年成为“诚信中国”中质信用企业联盟常务理事单位。
2012年12月，“异形棒棒糖成形包装机”获高新技术产品认定证书。企业被认定为盐城市食品加工与成套机械工程技术研究中心。
In January 2012, the trademarks of "Haitel" and "Haitel" were successfully registered by the State Administration of Industry and Commerce. It was awarded "Jiangsu Quality and Integrity AAAA Brand Enterprise" and became the executive director unit of "Integrity China" medium quality credit enterprise alliance in the same year.
In December 2012, "Special-shaped lollipop Forming packaging machine" won the high-tech product identification certificate.
The enterprise was identified as Yancheng Food Processing and complete mechanical Engineering Technology Research Center.

2013
“异形棒棒糖成型包装一体机”获科学技术进步二等奖。2013年2月，“块状糖果折叠包装机”获2011年度江苏省装备制造业专利新产品优秀奖。
2013年7月，获江苏省科技型中小企业证书。2013年8月，获江苏省广播电视总台授予江苏优质诚信单位称号。2013年10月，获“阿里巴巴网络营销金牌供应商认证”。
"Special-shaped lollipop Molding and packaging machine" won the second prize of scientific and technological progress.
In February 2013, "Blocky candy folding packaging machine" won the 2011 Jiangsu Equipment Manufacturing Industry patent new Product Award of excellence.
In July 2013, the company was awarded the certificate of Science and technology small and medium-sized Enterprise of Jiangsu Province.
In August 2013, it was awarded the title of Jiangsu High Quality and Integrity Unit by Jiangsu Provincial Radio and Television Group.
In October 2013, I was certified as "Gold Supplier of Alibaba Online Marketing".

2014
获江苏省民营科技企业。“燕麦巧克力成型机”获科学技术进步二等奖。
Jiangsu Province private science and technology enterprise. "Oat Chocolate Molding Machine" won the second prize of scientific and technological progress.

2015
与南京农业大学合作项目“块状糖果折叠包装机”获江苏机械工业科技进步奖三等奖。“全自动高速多功能包装机”获科学技术进步二等奖。
2015年12月，“块状糖果折叠包装机”获三等奖，“燕麦巧克力成型机产业化开发”被评为“星火计划项目”。
The cooperative project "Blocky Candy Folding Packaging Machine" with Nanjing Agricultural University won the third prize of Jiangsu Machinery Industry Science and Technology Progress Award. "Automatic high-speed multifunctional packaging machine" won the second prize of scientific and technological progress.
In December 2015, the "Blocky candy folding and Packaging Machine" won the third prize, and the "Industrialization Development of Oat Chocolate Molding Machine" was rated as "Spark Project".

2016
2016年3月，“燕麦巧克力成型机”江苏省重大首台套产品。2016年7月，南京农业大学就业创业实习基地。同年，盐城市工商行政管理局授予“盐城市知名商标”。
2016年12月，二期工程15000平方标准厂房建成并投入使用。2016年12月，江苏股权交易中心颁发“挂牌企业”。
In March 2016, the first major product of "Oat Chocolate Molding Machine" in Jiangsu Province. July 2016: Employment and Entrepreneurship Practice Base of Nanjing Agricultural University. In the same year, Yancheng Administration for Industry and Commerce awarded "Yancheng Famous Trademark".
In December 2016, the second phase of the 15,000 square meter standard workshop was completed and put into use. In December 2016, Jiangsu Equity Exchange Center issued "Listed Enterprise".

2017
“折叠与枕式智能包装机”先后获得科技创业大赛优秀奖、江苏省重大首台套产品。获评为“江苏省质量诚信五星级企业”、“江苏省知识产权管理标准化合格单位”。
2017年5月，中国烘焙食品糖制品工业协会颁发“突出贡献奖”。2017年12月“Haitel牌食品包装机”被评为盐城市名牌产品。
"Folding and pillow intelligent packaging machine" has won the excellence award in science and technology entrepreneurship competition, and is the first major set of products in Jiangsu Province. It has been awarded as "Five-star Enterprise of quality and integrity in Jiangsu Province" and "Qualified Unit of intellectual property Management Standardization in Jiangsu Province". In May 2017, China Baked Goods and Sugar Products Industry Association awarded "Outstanding Contribution Award". In December 2017, "Haitel brand food packaging machine" was rated as Yancheng Famous brand product.

2018
获评为东台市文明单位。
Awarded as the civilized unit of Dongtai City.

2019
2019年12月，获评为“盐城市信用管理示范企业”。
In December 2019, it was awarded as "Yancheng Credit Management Demonstration Enterprise".

2020
科技局、工信局、发改委认定为“盐城市工程技术研究中心”，“物块裹折包装机”获2020年专利银奖。
Bureau of Science and Technology, Bureau of Industry and Information Technology, National Development and Reform Commission identified as "Yancheng Engineering Technology Research Center", "block folding packaging machine" won the silver patent award in 2020.

2021
2021年，“国家高新技术企业”复审通过。2021年，获评“盐城市农业科技型企业”。2021年，评为“盐城市小巨人企业”。
“一种拐杖糖双重调节型剪切机构”获2021年专利银奖。
In 2021, the review of "National high-tech Enterprises" was approved. In 2021, it was awarded "Yancheng Agricultural Science and Technology Enterprise".
In 2021, it was named "Yancheng Small Giant Enterprise". "A candy cane double regulating shear mechanism" won the Silver Patent Award in 2021.

2022
2022年，评为“江苏省专精特新中小企业”。“一种低温糖果包装的输送装置”获2022年专利银奖。
In 2022, it was rated as "Jiangsu Province specialized, special and new small and medium-sized Enterprise". "A conveying device for low-temperature candy packaging" won the silver Award of the 2022 patent.



MESSAGE FROM CHAIRMAN
董事长致辞

海特尔的发展之路，是创造价值之路。我们通过勤劳与智慧，度过了创业的艰难、体验攻克技术难关的喜悦、分享着收获的称赞与果实。行走的太快，就越需要停下脚步，总结经验、蓄力前行。

面对未来，海特尔需要用崭新的姿态去迎接新时代。姿态源于心态，心态需要用文化去提升和统一。我们要放眼于国际市场，致力为全球食药制造业的客户创造价值，以智能化系统解决方案，实现让生产更简单。这既是我们的使命也是我们价值之所在。作为董事长，我内心描绘着海特尔未来的蓝图，将海特尔打造成为国际智能化食药包装生产线领导品牌。通过集合大家的智慧，让海特尔强大；通过海特尔的强大，实现海特尔人的价值，拥有幸福的生活。

海特尔的“智”强之路，是凭借智能技术服务客户而创造价值之路，是凭借技术不断研发而创造专业之路，是凭借现代企业和品牌管理理念而创造的发展之路。海特尔将以“智”做大做强，海特尔的“智”强之路，以文化为帆，开辟企业发展的新航线！

The development road of Haitel is the road to create value. Through hard work and wisdom, we have overcome the difficulties of starting a business, experienced the joy of overcoming technical difficulties, and shared the praise and fruits of the harvest. The more you walk too fast, the more you need to stop, sum up experience and move forward.

Facing the future, Haitel needs to embrace the new era with a new attitude. Attitude comes from mentality, and mentality needs to be promoted and unified with culture. We will focus on the international market, and strive to create value for customers in the global food and drug manufacturing industry, and use intelligent system solutions to make production easier. This is both our mission and our value. As the chairman of the board, I draw a blueprint for the future of Haitel, and build Haitel into a leading brand in the international intelligent food and drug packaging production line. By gathering everyone's wisdom, make Haitel strong; through the strength of Haitel, realize the value of Haitel people and have a happy life.

Haitel's road to "intelligence" is to create value by serving customers with intelligent technology, to create professionalism by virtue of continuous technology research and development, and to create a development road by virtue of modern enterprise and brand management concepts. Haitel will be bigger and stronger with "wisdom", Haitel's road to "wisdom" and strong, with culture as the sail, open up a new route for enterprise development!

COOPERATION PARTNERS
合作伙伴





R&D AND MANAGEMENT TEAM
管理与研发团队

国以才立、业以才兴。海特尔始终坚持德才兼备、以德为先的育人用人标准，致力于为员工搭建发展平台、提供发展空间，增强员工的责任感和使命感，激发勇于拼搏、爱岗敬业的工作热情，展示积极向上、朝气蓬勃的海特尔风貌。

The country is established and the industry is prosperous. Haitel has always adhered to the education and employment standards of both ability and virtue, and is committed to building a development platform and providing development space for employees, enhancing their sense of responsibility and mission, inspiring their enthusiasm to fight hard, love their jobs and be dedicated to their work, and showing the positive and vigorous style of Haitel.
















WORKSHOP AND EQUIPMENT
车间与装备











海特尔集团以智能化
生产线实现生产无忧让生产更简单

Haitel Group, With intelligent production line, To achieve worry-free production, Make production easier

市场竞争的基础，离不开雄厚的资金实力，依赖于完善先进的硬件设施。海特尔在同行业内率先引进国际领先的数控加工中心等先进生产设备。几年来更先后投资大量资金，对硬件设施进行更新换代，以国际化的生产设施生产具备国际化品质的优质糖果/巧克力/烘焙食品等加工、包装机械。加上精良的现代化数控加工装备，拥有独特技术工艺实现了海特尔的完美呈现，自主技术开发的高品质产品，充分体现海特尔对品牌国际化战略的不懈追求。

Strong capital investment and advanced production facilities are the fundamental strength to cope with market competiton. Haitel has upgraded technology and production tools in last few years. The digital processing department has ensured Haitel to produce high quality standard and advanced machinery in confectionery, bakery, food processing and packaging. The skilled staff and well-managed production procedures, unique technology development are part of company strategy to perform on international stage.

HONORS AND PATENTS
荣誉与专利

ISO 质量体系认证 Quality system certification

CE 欧盟认证 European Union Certification

60 多项国家技术专利 National technology patent



PRODUCT CONTENTS
产品目录

12-19
糖果生产线系列
Candy production line series



20-21
巧克力生产线系列
Chocolate production line series



22-31
休闲食品生产线系列
Snack food production line series




32-59
包装机械系列
Packaging machinery series





HTL-600/1000/1200
全自动太妃奶糖、硬糖生产线
Fully Automatic Toffee Milk Candy, Hard Candy Production Line





主要技术参数 Main technical parameters

产量 Production capacity: 600/1000/1200kgs/hour　蒸气耗气量 Steam consumption: 400kgs/h　总功率 Electrical power consumption: 55kw







Haitel®

糖果生产线系列
CANDY PRODUCTION LINE SERIES



糖果生产工艺流程图
Flow chart of candy production process



夹层蒸汽搅拌熬糖锅 Jacketed steam sugar cooking pot with stirrer
储糖罐 Storage tank
真空连续熬糖锅 Continuously vacuum sugar cooking machine
300摇臂式搅拌 Mixing machine
揉糖机 Kneading machine

泡泡糖 Chewing gum / Bubble gum



烤箱 Oven
搅拌机 Mixer
挤出机 Extruder

HTL-T408 酥芯糖生产线 Crisp Candy Production Line

●生产能力Output：150-250kg/h ●功率Power：20Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：13700×1200×2220mm



拉白机 Candy pulling machine
炒花生机 Fried peanut machine
红衣干法脱皮机 Dry and peel machine
四轴压粉机 Four-rollers crushing machine
搅拌熬糖锅 Sugar cooking pot with stirrer
全自动保温台 Automatic temperature controlled table
保温滚床 Batch roller
酥糖成型机 Crispy candy forming machine
全自动高速糖果枕式包装机 Fully-automation high speed pillow type candy packaging machine

HTL-TE600B异形棒棒糖生产线 Irregular Lollipop Production Line


●生产能力Output：200-600psc/min ●功率Power：40Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：18500×2000×2800mm



保温滚床 Batch roller
异形棒棒糖成型包装一体机 Irregular lollipop die forming and packing machine
冷却柜 Cooling tunnel
大型立式全自动包装机 Fully automatic vertical packing machine in large scale

HTL-T410拐杖糖生产线 Cane Candy Production Line


●生产能力Output：100-400kg/h ●功率Power：35Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：44000×1000×1500mm



保温滚床 Batch roller
五道拉条机 Rope sizer
搓条/切断/整形部件 Rub strips/cut/shape parts
包装机 Packing machine
入落料/稳料/弯钩/出料部件 Feeding/stabilizing/bending hook/discharging parts
七层冷却输送带 Seven layers cooling conveyor belt
升温炉 Heating furnace

HTL-T400/800夹心泡泡糖大大棒球糖生产线 Center Filling Gum Lollipop Production Line

●生产能力Output：2-5T/5-10T/8h ●功率Power：19/20.5Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：10115×1200×2000mm 10685×1200×2000mm



保温滚床 Batch roller
拉条机 Rope sizer
成型机 Forming machine
冷却输送柜 Cooling cabinet
球形棒棒糖全自动包装机 Automatic ball lollipop candy flow packing machine
球形棒糖包装机 Automatic ball lollipop candy twist packing machine

冲片生产线 Stamping Tablets Production Line

●生产能力Output：100-300kg/h ●功率Power：11.2Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：4490×1300×1650mm，6580×1300×1650mm



糖粉机 Sugar grinding machine
拌料机 Mixer
冲片成型机 Punching machine
全自动高速糖果枕式包装机 Fully automatic high speed candy pillow wrapping machine
折叠包装机 Fold-packing machine

Haitel®

糖果生产线系列
CANDY PRODUCTION LINE SERIES



糖果生产工艺流程图
Flow chart of candy production process



夹层蒸汽搅拌熬糖锅 Jacketed steam sugar cooking pot with stirrer
储糖罐 Storage tank
真空连续熬糖锅 Continuously vacuum sugar cooking machine
300摇臂式搅拌 Mixing machine
揉糖机 Kneading machine







自动称重混合系统 Auto weighing and mixing system
明胶化胶锅 Gelatin melting tank
化糖锅 Dissolving tank
凝胶熬糖机 Jelly mass cooker





夹层蒸汽搅拌熬糖锅 Jacketed steam sugar cooking pot
储糖罐 Storage tank
连续真空薄膜熬糖机 Continuously micro film vacuum cooking mcahine

HTL-TB1/B2夹芯奶(硬)糖生产线 Center-filling Milk (Hard) Candy Production Line

●生产能力Output：200-400/400-600kg/h ●功率Power：19/20.5Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：8250×1200×1400mm 8600×1200×1700mm



输浆机 Center-filling machine
保温滚床 Batch roller
拉条机 Rope sizer
输送机 Conveyor
成型机 Forming machine
冷却筛 Cooling sifter
糖果双扭包装机 Double twist wrapping machine for candy

HTL-T660夹芯硬糖生产线 Center Filling Candy(hard) Production Line

●生产能力Output：660kg/h ●功率Power：26Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：11540×1950×2400mm



输浆机 Center-filling machine
保温滚床 Batch roller
拉条机 Rope sizer
成型机 Forming machine
冷却柜 Cooling cabinet
全自动高速糖果枕式包装机 Fully-automation high speed candy pillow wrapping machine

HTL-150/300/450/600全自动软糖浇注生产线 Automatic Gummy Pouring Line



伺服式浇注机和冷柜 Servo system depositing machine and cooling tunnel
输送台 Conveyor
辊砂机 Surface sugar coating machine
全自动高速糖果枕式包装机 Fully-automation high speed candy pillow wrapping machine
大型立式全自动包装机 Fully automatic vertical packing machine in large scale

HTL-T150/300/450/600全自动硬糖浇注生产线 Fully Automatic Hard Candy Production Line

●生产能力Output：150/300/450/600kg/h ●功率Power：24/28Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：11400×1430×2000 11900×1600×2000mm



全自动软(硬)糖浇注成型机 Full-automation soft & hard candy depositing machine
全自动高速糖果枕式包装机 Fully-automation high speed candy pillow wrapping Machine
大型立式全自动包装机 Fully automatic vertical packing machine in large scale

Haitel®

糖果生产线系列
CANDY PRODUCTION LINE SERIES



糖果生产工艺流程图
Flow chart of candy production process



夹层蒸汽搅拌熬糖锅 Jacketed steam sugar cooking pot with stirrer
储糖罐 Storage tank
充气熬糖机 Air-filling and mixing sugar cooker
冷却台 Cooling table



电导热油熬糖锅 Electricity-heating sugar cooker
搅拌机 Mixer
冷却台 Cooling table



粉碎机 Grinder
胶基烤箱 Gum base oven
搅拌机 Mixer
挤出机 Extruder
六道压平 Six presses
成型机 Forming machine

奶糖、泡泡糖、瑞士糖切割包装生产线 Toffee, Bubble Gum, Swiss Sugar Cutting Packaging Production Line

●生产能力Output：300kg/h ●功率Power：30Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：14200×1700×1800mm



搅拌机 Mixer
挤出机 Extruder
冷却输送机 Cooling tunnel
切块包装机 Cutting and packaging machine
大型立式全自动包装机 Vertical automatic packing machine

HTL-T8000高速切割机 Automatic High Speed Guillotine and Slitter

●生产能力Output：200-400kg/h ●功率Power：20Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：11130×1000×1700mm



糖块压片机 Candy pressing and forming machine
冷却输送柜 Cooling convey cabinet
成型分切机 Cutting machine
冷却筛 Cooling sifter
提升机 lifter
巧克力扭结包装自动线 Automatic chocolate twist-wrapping machine


HTL-T380/380 II 圆柱形奶糖及花式糖果生产线 Column Shape And Assorted Milk Candy Production Line

●生产能力Output：130/200kg/h ●功率Power：11Kw ●外形尺寸Dimension(L×W×H)：12300×700×1400　14300×700×1400mm



保温滚床 Batch roller
拉条机 Rope sizer
输送带 Conveyor
成型机 Forming machine
冷却筛 Cooling sifter
全自动高速糖果枕式包装机 Fully-automation high speed pillowtype candy packaging machine
插棒机 Stick insert machine

HTL-620 木糖醇、口香糖全自动生产线 Xylitol, Chewing Gum Automatic Production Line



冷却输送柜 Cooling conveyor cabinet
自动分粒机 Automatic granulator
糖衣锅 Polishing pan
全自动口香糖包装机 Stick wrapper for chewing gum
铝塑包装机 Aluminum plastic packaging machine

Haitel®

巧克力生产线系列
CHOCOLATE PRODUCTION LINE SERIES



巧克力产品生产工艺流程图
Chocolate Production Process Flowchart






融油锅
Butter melting tank



糖粉机
Sugar grinding machine



精磨机
Conche



保温缸
Holding tank



巧克力连续调温机
Continuously chocolate tempering machine



巧克力泵
Chocolate pump



巧克力泵
Chocolate pump



巧克力自动浇注机
Automatic chocolate depositing machine



HTL-1000-Z360 巧克力折叠包装机
Chocolate fold-wrapping machime



巧克力扭结包装自动线
Automatic chocolate twist-wrapping machine



巧克力刷花机
Chocolate decorator machine



巧克力涂层线
Chocolate coating line



自动理料包装线
Automatic tidying and packing line



巧克力豆生产线
Chocolate bean production line



抛光锅
Polishing pan



给袋式自动包装机
Bag-type automatic packaging machine





麦片、米片、米粉、面粉全自动生产线

HTL Fully Automatic Production Line For Making Oatmeal, Rice Flakes, Rice Flour





工作蒸汽压力0.8MPa，容器专用钢，表层硬铬，辊筒尺寸为2000mm×4000mm等N型。

Working steam pressure 0.8MPa, containers of special steel, surface hard chrome roller sizes for 2000mm×4000mm and n–type.

用途

利用传统的蒸汽导热方式进行有效的常压干燥。通过蒸汽滚压式使辊筒由内向外传热的方式，热利用达85%左右。辊筒表层物料由小辊和大辊进行辗压，料层薄厚均匀，广泛应用于食品干燥。

Usage

Effective atmospheric pressure using traditional methods of steam heat dry. Roller through the steam–rolling ways of heat transfer from the inside out, heat up to 85%. Roller surface material from the small rollers and roller compaction, uniform layer thickness, widely used in food drying.

多用途辊筒干燥机/麦片机/米片机 工作压力0.8-1.2MPa
Multi-purpose roller drier/cereal/crunching of cornflakes machine working pressure of 0.8-1.2MPa

型号名称 Model name	主要参数(直径×长度) Main parameters (diameter×length)	产量 Capacity
G0508单辊干燥机 Single roll dryer	Φ500×800 配方机 Formula machine	
G1016单辊干燥机 Single roll dryer	Φ1000×1600 小型机 Small machinery	60–80kg/h
G1223单辊干燥机 Single roll dryer	Φ1200×2300 中小型机 Small and medium–sized machinery	110–130kg/h
G1530单辊干燥机 Single roll dryer	Φ1500×2300 中型机 Medium–sized machinery	160–180kg/h
G1740单辊干燥机 Single roll dryer	Φ1700×4000 中大型机 Medium and large machinery	230–280kg/h
G2040单辊干燥机 Single roll dryer	Φ2000×4000 大型机 Large machinery	340–380kg/h
G2050单辊干燥机 Single roll dryer	Φ2000×5000 超大型机(试用型) Super large machinery(trial type)	420–460kg/h

谷物(燕麦)巧克力生产线

HTL-T888A/B Grain (Oatmeal) Chocolate Production Line

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-T888A	HTL-T888B
产量 Output (kg/24hours)	600–1000kg/h	200–400kg/h
粗粮糖形状 Shape of goods	各种形状，可以根据客户要求定做 Shapes can be made according to clients' requirements	
模板数量 Qty of mould (n)	90Pcs	58Pcs
模板尺寸 Size of mould (mm)	800×300	800×300
电压 Voltage	380V/50Hz	380V/50Hz
主机电机功率 Main motor power (kw)	5.5	5.5
冷柜主机功率 Freezer host power (kw)	22	7.5
工作温度 Operating Temperature (℃)	30–35	30–35
制冷量 Cooling capacity (kw)	49	17
冷却隧道温度 Operating temperature of cooling tunnel (℃)	5–10	5–10
机器重量 Weight of machine (kg)	3800	3000
整机外形尺寸 Size of machine (L×W×H) m	10×2.35×1.95	7.2×2.35×1.95









复合薯片生产线
Compound Potato Chips Production line

1、干粉搅拌机	1. Dry powder mixer
2、加湿搅拌机	2. Humidification mixer
3、提升机	3. Lifting machine
4、推平机	4. Flattening machine
5、压皮机	5. Sheeting machine
6、成型机	6. Forming machine
7、油炸机	7. Frying machine
8、沥油输送机	8. Oil fitter conveyor
9、调味输送机	9. Seasoning conveyor
10、输送带	10. Conveyor belt
11、提升机	11. Lifting machine
12、立式包装机	12. Vertical packaging machine
13、多头电子秤	13. Multi-head electronic scale
14、制氮机	14. Nitrogen generator
15、储油罐	15. Storage tank
16、主油泵	16. Main oil pump
17、控制柜	17. Control cabinet
18、燃烧炉	18. Combustion furnace
19、粉碎回收	19. Crushing recovery
20、水定量	20. Ration water machine
21、粉定量	21. Ration powder machine
22、控制柜	22. Control cabinet





复合薯片生产工艺流 Compound potato chips production process

原料配制－面团搅拌－产品成型－油炸/烘烤－冷却－调味－整理—包装。

Raw material preparation – Dough stirring – Product molding – Frying/baking – Cooling – Seasoning – Finishing – Packaging.

概述 Overview

我公司生产的先进复合薯片生产设备，可生产各类复合薯片，拥有一批技术人才为您从前期规划、整体方案、生产制造、安装调试提供技术支持。

The advanced composite potato chip production equipment produced by our company can produce various composite potato chips. We have a group of technical team to provide technical support for you from the previous planning, overall plan, manufacturing, installation and commissioning.




糖果棒与谷物棒生产线

Candy Bars and Cereal Bars Production Line Flowchart

1、混合机–间歇或连续–为项目2供料；
2、片层成形机，用于第一层产品；
3、片层成形机，用于第二层产品；
4、果仁，脆米类撒布装置；
5、冷却隧道，底部水冷，顶部空气冷却；
6、纵向切刀；
7、纵向和横向扩展器；
8、横向切刀，机械或超声波切割；
9、90° 或180° 转弯机；
10、巧克力涂层机；
11、巧克力冷却隧道；
12、棒类产品收集系统；

1. Mixer–continuous or batchwise–for feeding item 2.
2. Slab former type for the first product layer.
3. Slab former type for the second product layer.
4. Sprinkling device for nuts, rice crispies etc.
5. Cooling tunnel, with water cooling from below and air cooling from above.
6. Longitudinal slitter.
7. Combined vertical and horizontal spreading.
8. Guillotine cutter, mechanical or ultrasonic.
9. 90° or 180° turn conveyor.
10. Chocolate coating line.
11. Chocolate cooling tunnel.
12. Collect system for bars.


















Haitel®

休闲食品生产线系列
SNACK FOOD PRODUCTION LINE SERIES









HTL-701和面机
Flour mixing machine

多辊造粒机
Multi-roller granulator

HTL-701热交换式自动油炸机
Automatic heat-exchanging frying cooker

提升机
Elevator



炒货机
Roasting machine

电导热油熬糖锅
Electricity-heating sugar cooker

HTL-701卧式搅拌机
Horizontal mixer

HTL-701拌糖机
Sugar mixing machine



大型气流膨化机
Large air puffing machine

电磁炒糖锅
Electromagnetic frying sugar pot

谷物(能量棒)模具成型机
Cereal (energy) bar moulding machine



HTL-608 全自动谷物棒切割成型包装生产线 Automatic Grain Bar Cutting Molding Packaging Production Line



HTL-608全自动高速切割成型机
Full-automatic high speed cutting and forming machine

HTL-A1200-1自动理料包装线
Automatic tidying and packing line


HTL-648 米通/麦通/瓜子酥自动生产线 Automatic Peanut And Rice Bar Producing Line



HTL-648冲压成型机
Cereal bar mold forming machine

HTL-280B枕式多功能自动包装机
Automatic multi-function pillow wrapping machine

HTL-1260 谷物(能量棒)生产线 Cereal (Energy) Bar Production Line



谷物(能量棒)模具成型机
Cereal (energy) bar moulding machine

下沉式自动理料线
Lifting type automatic feeding & packing line

Haitel®

休闲食品生产线系列
SNACK FOOD PRODUCTION LINE SERIES



压糕机
HTL-268 Pastry Forming Machine

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-268
生产能力 Output (盘/h)	180(具体数量依据成品规格)
模腔尺寸 Mold inner size(L × W × H) mm	600 × 400 × 55
外形尺寸 Dimension(L × W × H)mm	2510 × 1723 × 2270
电压 Voltage (V)	220
总功率 Total power (kw)	0.1
机器净量 Machine weight (kg)	850



万能机
HTL-420 Multi-functional Cookie Making Machine

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-420
生产能力 Output(kg/h)	100–185
最大扭转角 Maximum turning angle	400°
总功率 Total power (Kw)	0.75
外形尺寸 Dimension(L × W × H)mm	1460 × 960 × 1240
机器重量 Machine Weight(kg)	1200



蛋糕自动成型机
HTL Multi-functional Cake Making Machine

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL
挤出时间 Squeezing time	2–6S/(次) (S/time)
生产能力 Production capacity	200–350kg/h
电压 Voltage	220V
气压 Air pressure	8–10kgf/cm^2
外形尺寸 Dimension(L × W × H) mm	2000 × 1300 × 1400
挤出重量 Squeezing weight	15–80g/只 (g/each)



热风旋转炉
HTL Rotary Oven

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	100型-32盘 Plates
天然气(进口燃烧器) Natural gas(Imports the bummer)(m^3/h)	8–9
柴油(进口燃烧器) Diesel oil(Imports the bummer)(L/h)	3.5
电加热 Electrcal heating(KW)	48
燃煤 Power rate(kg/h)	6
外形尺寸 Overall dimension(mm)	2350 × 1800 × 2650
重量 Weight(kg)	1500





HTL-268
黑芝麻饼成型机
Black Sesame Cake Forming Machine





适用范围 Application

机器的自动化冲压成形结合机械、液压和电气工程的特点，操作方便，性能稳定，易于维护。

The machine's automated stamping combines mechanical, hydraulic and electrical engineering features for easy operation, stable performance and easy maintenance.

特点 Features

它可以根据客户的要求制作不同尺寸和形状的糖果，方糖，糕点，并且适用于医学药品成型，例如矩形.正方形，梅花形和其他形状。


It can make candy, sugar cubes, cakes of different sizes and shapes according to customer's requirements, and is suitable for medical drug molding, such as rectangle, square, plum shape and other shapes.

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-268
产量capacity	根据产品尺寸及重量计算，每分钟成型1–6次(直径60*厚5mm的芝麻饼一次成型32片) According product size and weight, 1–6times/min (for example,sesame biscuit's size:diameter60mm*thickness5mm can forming to 32piece/time)
外形尺寸dimension (L*W*H)	3783 × 2405 × 1995mm
电压 voltage	380 V
总功率 total power	0.55 kW
气压air pressure	0.6–0.8Mpa

HTL-2200
多功能全自动灌心蛋卷机
Automatic Multi-function Center Filling Egg Roll/Wafer Stick Machine





扁型成型机 Flat egg roll forming machine

蛋卷成型机 Egg roll forming machine

送浆机与灌芯机 Center-filling and pumping (jam, chocolate, creamy) machine

面料打浆机 Flour mixing machine

球磨机 Refine machine

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-2200
轮鼓直径 Diameter of wheel hub(mm)	2000
耗气量 Gas consumption(kg/h)	4
耗电量 Power consumption(kw/h)	10
生产量 Production capacity(kg/h)	空心Hollow core: 25–30　灌芯Center filling: 50–60
主机尺寸 Dimension(L × W × H) (mm)	3400 × 1700 × 2500
重量 Weight(T)	5




糖果包装生产线
Candy Packing Production Line



送料机
Send materials carriere → 斜面提升机
Slope net model lifter → 全自动球形棒糖包装机
Automatic round lollipop candy packing machine

输送机
Converyor → 出料输送机
Outlet conveyor → 检测设备
Inspection equipments system

检测设备
Inspection equipments system → 提升设备
Upgrade equipment
Z 提升机
Z model lifter → 测量系统
Measuring equipments system
多头电子秤
Computer multi mixed steelyard → 包装设备
Packaging equipment




Haitel®

包装机械系列
PACKAGING MACHINERY SERIES



下沉式自动理料线
Sinking Type Automatic Feeding & Packing Line







自动进料系统优势

1、定位精准、高速稳定；
2、不同规格产品更换操作简便，设置简单；
3、皮带可快速无工具拆装；
4、结构简洁、安全、清洁简便。

Advantages of automatic product feeding system

1. Accurate positioning, with high speed packaging;
2. Easy for change over different sizes of product, easy operation & setting;
3. Dismantle the belts without tools;
4. Simple & compact structure, easy to clean.

包装机优势

1、可选自动对接膜；
2、高速、稳定；
3、高品质原器件。

Advantages of automatic packing machine

1. Automatic film connective device optional;
2. High speed, stability;
3. High quality components.

自动整理系统优势

1、适应于排方向整齐的产品；
2、含自动挡齐装置；
3、皮带拆装方便、快捷；
4、接料转向整体设计，方便导向进出；
5、具有防夹保护的自动安全装置；
6、可选配气动自动纠偏装置；
7、可根据自动进料、包装机状态进行自动分配和转换。

Advantages of automatic product sorting system

1. The product feed system accepts product in clearly defined & spaced rows from supply;
2. Included automatic baffle plate device;
3. PU food belt are designed for easily take off & assembly;
4. Products receiving and turning overall design, convenient direct import;
5. Automatic safety device for product jam protection;
6. Can be equipped with automatic pneumatic tracking device;
7. Distribution & changeover according to automatic feeding & packing machines states.







主要技术参数 Main technical parameters

下沉单元 Sinking unit	功率 Power	0.75kw
	带宽 Belt width	900mm
	尺寸 Dimension(L × W × H)	1900 × 1300 × 1200mm
齐码单元 Grading unit	功率 Power	0.75kw
	带宽 Belt width	900mm
	尺寸 Dimension(L × W × H)	1300 × 1300 × 1200mm
整理单元 Feeding unit	功率 Power	1.5kw
	尺寸 Dimension(L × W × H)	980 × 170 × 800mm
理顺单元 Feeding straight unit	功率 Power	3kw
	尺寸 Dimension(L × W × H)	1940 × 500 × 800mm
包装机 Packing machine	功率 Power	3kw
	尺寸 Dimension(L × W × H)	1400 × 1370 × 850mm
电压 Voltage		三相 3 phases 380V 50Hz
出料电机 Discharge motor		0.32kw



HTL-A1200-1
全智能多伺服高速自动理料包装线
Full Automatic Multi Servor Feeding Packing Line






主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-A1200-1
最大生产能力 Max. output	200–500bag/min
包装范围 Packing range	袋长Bag length: 50–500mm; 袋宽Bag width: 15–35mm; 物体高度Max.product height: 5–30mm
包装膜最大直径 Max. diameter of roll film	300mm
包装膜宽度 Film width	150mm
总功率 Total power	8.5kw
电压 Voltage	380V, 50Hz
外形尺寸 Dimension(L×W×H)	7800×1200×1700mm

HTL-1000-310
全自动往复式理料包装线
Fully Automatic Reciprocating Material Handling and Packaging Line





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-1000-310
总功率Total power	7.5kW
外形尺寸Dimension	6000*1200*1700mm
整机重量Weight	1400kg
产量Capacity	80–150包/分bag/min（视产品规格而定）
电压Voltage	380V/50HZ
包装膜最大直径Diameter of film	Φ300mm
包装膜最大宽度Width of film	450mm
切割长度Cut length	75–400MM
包装范围Packing range	袋长（L）55–72mm；袋宽（W）15–35mm；袋高（H）5–20mm
包装膜材料Packaging film material	OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、KOP/CPP、铝膜等



1000-Z360/S360/D360
折叠、双扭、单扭多功能包装机
Folding, double twist, single twist multifunctional packaging machine








主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-1000-Z360	HTL-1000-D360
产品尺寸 Products size	(L)=30~150mm, (W)=10~80mm, (H)=6~40mm	(L)=16~30mm, (W)=16~28mm, (H)=6~20mm
包装膜宽度 Film width	55~150 mm	
包装速度 Wrapping speed	100~300 pieces/minute (根据不同产品 Based on the different size of products)	
电源 Voltage	380 V/ 50 Hz	
功率 Power	3.5 KW	
外形尺寸 Dimension (L*W*H)	6800 × 1300 × 1750 mm	6800 × 1700 × 1750 mm

HTL-1000-S800
双扭结理料包装自动线
Double Twist Feeding And Packing Automatic Line



主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-1000-S800
包装速度Packing speed	100~400粒/分(pcs/minute)
包装物规格Package specification	长度(L)：15~42mm 宽度(W)：15~30 mm 厚度(H)：6~25mm
电压voltage	380V
总功率Total power	7.5KW
重量weight	2100KG
外形尺寸Dimension	7000 × 1647 × 1729mm
包装膜材料Packaging film material	冷封胶扭结膜，玻璃纸、PVC、CPP、PET、蜡纸、复合材料等 (双/单扭结包装材料) Cold seal adhesive twist film, cellophane, PVC, CPP, PET, wax paper, composite materials, etc. (double/single packaging materials)



HTL-1000-2
全自动理料包装线
Automatic Packing Line





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-1000-2
总功率 Total power	10kw
外形尺寸 Dimension(L×W×H)	8520×2200×1400mm
整机重量 Total weight	2000kg
产量 Output	200–600只/分钟Pcs/min
电压 Voltage	220V/50Hz

备注Remark：可配充气、打码装置Can match nitrogen filling device and date printer

HTL-1210
斜盘式全自动理料线
Tilt Plate Automatic Feeding Line





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-1210
总功率 Power	7.5kw
电压 Voltage	380V, 50HZ
外形尺寸 Dimension	5800×1300×1350mm
包装速度 Packing speed	100–300包/分Bags/min



HTL-A1200
三伺服高速全自动枕式包装机
High-Speed 3 Servo Full-Automatic Pillow Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model		HTL-A1200
包装速度 Packing speed		300–1200 pcs/min (根据产品性质决定 According to the product character)
糖果尺寸 Candy Dimension	长Length	10–30mm
	宽Width	10–30mm
	厚Thickness	10–30mm
包装膜 Packing Film		BOPP,CPP,PPE,PE
电压 Voltage		380V
总功率 Total Power		5.5kW
净重 Net Weight		1100kg
尺寸 Dimension(L*W*H)		2876 × 1378 × 1764mm

HTL-1500
三伺服高速全自动枕式包装机
High-Speed Full-Automatic Pillow Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model		HTL-1500
包装速度(粒/分) Packing speed		800-1500粒(Pcs/min)
糖块规格 Candy dimension	长度 Length	10–30(mm)
	宽度 Width	10–30(mm)
	厚度 Thickness	15–20(mm)
包装膜材料 Packing film		BOPP复CPP, PET复PE
电压 Voltage		380V
总功率 Total power		5.5kw
重量 Net weight		1100kg
外形尺寸 Dimension(L × W × H)		2876 × 1378 × 1764



HTL-A800
全自动高速糖果枕式包装机
Fully Automatic High Speed Candy Pillow Wrapping Machine






主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-A800
包装速度 Packing speed	200–800粒/分(Pcs/min)
包装物规格 Packing size	长(L)=10–55mm; 宽(W)=10–30mm; 厚(H)=4–25mm
包装膜宽 Film width	≤150mm
外形尺寸 Dimension(L × W × H)	3800 × 1200 × 1500mm
电压 Voltage	380V/50Hz
总功率 Total power	4.5kw
总重量 Total weight	900kg

HTL-C800
棒棒糖全自动包装机
Automatic Lollipop Pillow Packing Machine








主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-C800
包装速度 Packing speed	150–300粒/分(Pcs/min)
包装物 Packing object	球形棒棒糖 Ball lollipop candy
包装物规格 Packing size	直径(Diameter) Φ20– Φ30mm
总功率 Total power	4.5kw
电压 Voltage	380V/50Hz
总重量 Total weight	900kg
外形尺寸 Dimension (L × W × H)	3200 × 1200 × 1500mm



HTL-S808
全自动切割包装机
Full Automatic Cutting and Twisting (Folding) Packing Machinery










主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-S808
包装速度 Wrapping speed	150–500包/分钟(视包装材料不同) Pieces per minute (based on the different wrapping material)
电　压 Voltage	380V/50Hz
功　率 Total power	约3kw / Approx 3kw
噪　音 Noise level	低于70dB / less than 70dB
机身颜色 Machine cover color	乳白色 Irory–white
设备外形尺寸 Dimensions (L × W × H)	1440 × 1185 × 1810 mm
设备重量 Weight	1300Kg
包装材料 Wrapping materials	外包装：纸、玻璃纸、复合铝膜；内包装：纸 External paper, glassine, aluminium, internal paper

HTL-D808
奶糖(硬糖/果糕)自动切块枕式包装机
Automatic Cutting and Pillow Wrapping Machine For Milk Candy (Hard Candy and Fruit Cake)







糯米纸自动包装机
Could rice paper automatic packing machine

剪切包装机
Cutting and packing machine

主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-D808
生产能力 Packing speed	200–500粒/分 Pcs/min (根据糖规格长度)
包装物形状 Packing shape	方形、长方形、圆柱形Square, Rectangle, Cylinder
包装物规格 Packing size	长(L)=20–120mm; 宽(W)=12–20mm(Φ8–Φ13); 厚(H)= 6–12mm
总功率 Total power	4.2kw
电压 Voltage	380V/50Hz
总重量 Total weight	1080kg
外形尺寸 Dimension (L × W × H)	2100 × 950 × 1500mm



HTL
异形棒棒糖扭结包装机
Shaped Lollipop Twist Wrapping Machine







主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL
电压Voltage	380V, 3phases, 50Hz
功率Power	11KW
重量Weight	1000kg
外形尺寸Dimension (L*W*H)	3500 × 1000 × 1400 mm

HTL-200
球形棒糖包装机
Automatic Ball Lollipop Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-200
包装棒糖尺寸 Lollipop candy size	最小Min: Φ22; 最大Max: Φ30
包装膜尺寸 Film size	最大尺寸Max size: 125 × 125mm
产量(棒糖规格为Φ25mm) Output (ball lollipop candy size Φ25mm)	Max. 120pcs/min
总功率 Total power	2.2kw
外形尺寸 Dimension(L × W × H)	2500 × 900 × 1500mm
总重量 Total weight	1200kg

HTL-260
多功能折叠包装机
Multi-function Folding Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-260
包装规格 Products size	长(L)30–80 × 宽(W)30–80 × 高(H)8–50mm
包装纸宽度 Film width	130–260mm
包装速度 Packing speed	25–30包/分钟(Bag/min)
电压 Voltage	220V 50Hz
功率 Power	1kw
整机外形尺寸 Dimension	(L × W × H)650 × 800 × 1200mm
重量 Weight	128kg

HTL-C250
折叠包装机
Fold-packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-C250
糖块规格 Product size(L × W × H)	15–37 × 5–22 × 7–14mm
包装膜宽 Film width	依包装物而定 On packaging product
包装速度 Packaging speed	0–250粒/分 Piece/min
外形尺寸 Packing size(L × W × H)	1190 × 950 × 1600mm
电压 Voltage	220V
总功率 Total power	1.2kw
机器净重 Weight	500kg



HTL-S360
超大规格双扭结包装机
Double Twist Wrapping Machine For Extra Large Product







主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-S360
生产能力 Capacity	150–480包/分(Bags/min)
包装物长度 Packing length	15–60mm
包装物宽度 Packing width	12–30mm
包装物厚度 Packing height	5–25mm
包装材料 Packing materials	玻璃纸、PVC、聚丙烯蜡纸、机用扭结膜、复合材料等等。Glassine, PVC, Polystyrene, Waxed paper, Machine twist film.
总功率 Total power	4KW
电压 Voltage	380V 50Hz
外形尺寸 Dimension(L×W×H)	1800×1500×1800mm
机器总重量 Total weight	1500kg

HTL-S800
糖果双扭包装机
Double Twist Wrapping Machine For Candy







主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-S800
包装速度 Packing speed	200–550粒/分(Pcs/min)
包装物规格 Packing size	长(L)=11–33mm；宽(W)=11–25mm；厚(H)=5–20mm
包装膜宽 Film width	≤120 mm
外形尺寸 Dimension (L×W×H)	1700×918×1475mm
电　压 Voltage	380V/50Hz
总功率 Total power	3kw
总重量 Total weight	1200kg

HTL-200A
金币巧克力压花包装机
Covering & Knurling Machine For Coin Chocolate






主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-200A
包装材料 Packing material	0.05mm 铝膜 Aluminium foil
包装尺寸 Packing size	coin shape φ28–φ39mm(double)
包装速度 Production capactiy	80–100 pieces/min
包装尺寸 Packing size	Coin shape φ40–φ73mm(single)
包装速度 Production capactiy	40–50Pieces/min
重量 Weight	1500kg
外形尺寸 Overall dimension	1560×1250×1450mm(L×W×H)

HTL-2008
巧克力折叠包装机
Folding and Foil Wrapping Machine For Chocolate







主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-2008
包装物规格 Particle size	L(10–50)×W(10–30)×H(5–25)mm
包装速度 Production capactiy	80–150pieces/min
主电机功率 Motor power	0.75kw
电压 Voltage	380V/50Hz
外形尺寸 Overall dimension	2300×1230×1450mm(L×W×H)
重量 Weight	800kg



HTL-480
下走式自动包装机
Down Type Automatic Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-480
制袋尺寸 Bagging size	长(L)=70～360mm; 宽(W)=30～120mm; 厚(H)=3～50mm
包装速度 Packing speed	50～200袋/分(Bags/min)
包装膜宽 Film width	≤480mm
电压 Voltage	380V/50Hz
总功率 Total power	4kw
电机功率 Motor power	1.5kw
加热功率 Heating power	2.5kw
外形尺寸 Dimension(L×W×H)	4800×950×1150mm
总重量 Total weight	1000kg

HTL-650
蔬菜水果伺服包装机
Fruits And Vegetables Servo Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-650
薄膜宽度 Film width	<600mm
制袋长度 Bag Length	不限长度Unlimited length
制袋宽度 Bag width	100–280mm
产品高度 Product high	≤145mm
膜卷直径 Film roll diameter	最大MAX320mm
包装速度 Packing speed	20–80bag/min
电源规格 Power	220V, 50HZ, 3.6KW
机器尺寸 Machine size	(L)4600*(W)1050*(H)1500
机器重量 Gross weight	800Kg
机器噪音(分贝) Machine noise (dB)	<78
成袋合格率 Qualified rate of bagging	>98%

Haitel®

包装机械系列
PACKAGING MACHINERY SERIES



HTL-280B/280E/350/450/550
枕式多功能自动包装机
Automatic Multi-function Pillow Wrapping Machine







主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-280B	HTL280E	HTL-350	HTL-450	HTL-550
包装膜宽度 Film width	Max.280mm	Max.180mm	Max.350mm	Max.450mm	Max.550mm
制袋长度 Bag length	90–220或150–330mm	50–115或45–90mm	90–220或150–320mm	130–360mm	180–440mm
制袋宽度 Bag width	50–140mm	30–80mm	50–170mm	50–260mm	50–260mm
产品高度 Product height	Max.40mm	Max.35mm	Max.40mm	Max.50mm	Max.100mm
膜卷直径 Rewind diameter	Φ300mm	Φ300mm	Φ300mm	Φ300mm	Φ300mm
包装速度 Packing speed	50–250包/分(bag/min)	60–350包/分(bag/min)	50–250包/分bag/min	40–200包/分(bag/min)	30–200包/分(bag/min)
电压 Voltage	220V/380V 50Hz		220V/380V 50Hz		
功率 Power	2.5kw		3kw		
机器尺寸 Dimension	(L)4000 × (W)950 × (H)1450mm		(L)4200 × (W)1250 × (H)1750mm		
总重量 Total weight	650Kg		1000Kg		

备注Remark：可另配充气、打码、喷酒精、塑料托等装置 Nitrogen filling, date printing, alcohol spraying, plastic tray device is optional.

HTL-A388/B388/C388/D388/YJ388
粉剂/颗粒/液体包装机
Powder / Granules / Liquid Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-A388	HTL-B388	HTL-C388	HTL-D388	HTL-YJ388
制袋尺寸 Size of bag(mm)	L50–100 W40–70	L50–100 W40–70	L50–100 W40–140	L50–180 W40–140	W:30-80 L:70-160
计量范围 Range of measurment	5–100ml	5–100ml	5–100ml	5–100ml	3-50
包装速度 Packing speed	35–90(袋/分)	35–90(袋/分)	50–110(袋/分)	50–110(袋/分)	20-30
功率 Power	1.2kw	1.2kw	1.2kw	1.2kw	1.2kw
重量 Weight	300kg	300kg	300kg	300kg	350kg
外形尺寸 Deimension(mm)	900 × 720 × 1660	900 × 720 × 1660	650 × 1600 × 1600	650 × 1600 × 1600	850×720×1900



HTL-260D
平板式铝塑/铝铝泡罩包装机
Flat Aluminum Plastic Blister/ Double aluminum Packing Machine









主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-260D
电源总功率 Voltage	380V/220V 50Hz 6.2kw
主电机功率 Power(kw)	1.5
PVC硬片 PVC hard sheet(mm)	0.15–0.5 × 260
PTP铝箔 PTP aluminum foil(mm)	0.02–0.035 × 260
透析纸 Dialysis paper(mm)	50–100g × 260
模具冷却 Mould cooling	自来水或循环水Water
外形尺寸 Dimension(L × W × H)(mm)	3900 × 730 × 1600
整机重量 Weight(kg)	1600

HTL-130B
全自动装盒机
Automatic Boxing Machine With Robot Feeding



主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model		HTL-130B
速度 Speed		30–60盒/分box/min
盒子Box	要求 Quality requirement	250–450g/m² (根据确认的尺寸according to its dimension to confirm)
	尺寸 Dimension(L × W × H)	根据客户的盒子定做Customize according to customer's box
气压 Compressed air	工作压力 Working pressure	≥0.6Mpa
	气压 Air consumption	20m³/h
电源Power supply		380V 50Hz
功率Motor power		1.5kW
机器尺寸Machine dimension (L × w × H)		4500*1350*1900mm

HTL-280C
自动高速装盒机
Automatic High Speed Boxing Machine



主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model		HTL-280C
装盒速度 Boxing speed		100–160盒/分钟 Box/min
纸盒 Paper box	质量要求 Quality requirements	300–450g/m² (100–230)mmx(60–120)mmx(20–70)mm
	尺寸范围 Size range	特殊尺寸可定做 Special size can be customized
压缩空气 Compressed air	工作压力 Work pressure	>=0.6mpa
	耗气量 Air consumption	20m³/h
电源 Power supply		380V 60Hz
主电机功率 Main motor power		1.5KW
外形尺寸 Dimensions		5000X1700X1900mm
整机净重 Net weight		4800kg

HAITEL®

包装机械系列
PACKAGING MACHINERY SERIES



HTL-D420/D520
螺杆式粉末自动包装机
Fully Automatic Powder Packaging Machine



主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-D420	HTL-D520
包装速度 Capacity	约30包/分钟具体视包装膜质量及物料确定 30 bag/min.it is according to quality of wrapping and supplies	
计量精度 Accuracy	≤1.5g%	
制袋尺寸 Bag size	(L)80–300mm (W)80–180mm	(L)80–350mm (W)100–250mm
最大包装膜宽 Film width	420mm	520mm
计量范围 Filling range	50–1000	150–2000ml
薄膜厚度 Film thickness	0.04–0.09mm	
包装材料 Package material	BOPP/CPP，PET/AL/PE等可热复合材料 Thermal composite material, LikeBOPP/CPP	
整套耗气量 Air consumption	0.8Mpa 0.4m³/min	
整套设备总功率 Total powder	5kw	
电压 Voltage	三相四线380V 50Hz Four wire three phase 380V 50Hz	
空压机 Air compressor	不小于0.5立方 Not less than 1 CBM	
整套设备总高 Total height	2.528m	
整机重量 Gross weight	900kg	

HTL-V420/V520/V680
大型立式全自动包装机
Fully Automatic Vertical Packing Machine With Large Scale





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-V420	HTL-V520	HTL-V680
制袋长度 Bag length(mm)	80–300(L)	80–400(L)	100–480(L)
制袋宽度 Bag width(mm)	50–200(W)	80–250(W)	180–320(W)
薄膜宽度 Max width of roll film(mm)	420	520	680
包装速度 Packing speed(bags/min)	5–60	5–50	5–50
计量范围 Volume range(ml)	150–1200	3000(Max)	6000(Max)
气压 Air consumption(MPa)	0.65	0.65	0.65
耗气量 Gas consumption(m³/min)	0.3	0.4	0.4
电压 Voltage (V)	220V	220VAC/50Hz	220VAC/50Hz
功率 Power(kw)	2.2	4	5
外型尺寸 Dimension (L × W × H)mm	1320 × 950 × 1360	1150 × 1795 × 1650	1780 × 1350 × 1950
机器重量 Weight (kg)	540	600	900

HTL-G6/G8
给袋式自动包装机
Giving Bag Type Automatic Packing Machine





主要技术参数 Main technical parameters

型号 Model	HTL-G6/G8
机器尺寸 Machine size(L × W × H)	1650 × 1550 × 1600
适用包装袋尺寸 Applicable bag size	W:100–200mm L:130–350mm
适用包装袋类型 Applicable bag type	平面袋 Flat bag
适用包装物料 Applicable packaging materials	块状物、粉状、液体 Block, powder, liquid.
自动物料提升 Automatic material lifting	计量 Measurement
包装速度 Packing speed	40–60袋/分钟 Bags/minute
电源 Power supply	380V.50Hz
压缩空气 Compressed air	5–8kgf/cm², Air consumption 0.3 cubic meters/minute
机器重量 Machine weight	约(About)1500Kg