温馨提示：如因技术改进使技术参数发生变更，恕不另行通知。
Kind reminder: Technical parameters are subject to change without prior notice due to technological improvements.

VR看厂
VR factory viewing

SAMAG 双麦 CCTV 央视展播品牌

烘焙设备双麦造

BAKING EQUIPMENT DOUBLE WHEAT MAKING

精工品质铸品牌

PRECISION QUALITY CASTING BRAND

服务电话 400-1022-155

无锡市双麦机械有限公司
地址：江苏省无锡市锡山经济开发区蓉强路2号
电话：+86 0510 88265977　83789189
传真：+86 051088266877
网址：www.samag2002.com

WUXI SHUANGMAI BAKERY EQUIPMENT CO.,LTD.
Address: No. 2, Rongqiang Road, Xishan Economic Development Zone,
Wuxi, Jiangsu Province
Tel:+86 0510 88265977 83789189
Fax:+86 051088266877
Web:www.samag2002.com

品牌管理手册

BRAND IMAGE MANAGEMENT MANUAL

无锡市双麦机械有限公司
WUXI SHUANGMAI BAKERY EQUIPMENT CO.,LTD.

无锡 · WUXI

双麦 SAMAG

CCTV 央视展播品牌

CHAMPION QUALITY

FOREVER CRAFTSMANSHIP

冠军品质 匠心永驻

轮滑世界冠军
短道速滑运动员
郭丹

双麦机械品牌形象代言人



SAMAG




























精英团队

ELITE TEAM

团结、责任、担当、志远

Unity, responsibility, responsibility, and ambition





















全程5星服务

5-STAR SERVICE

专业的团队能够为客户提供及时的咨询和服务，
快速响应，耐心倾听是我们服务的核心，并且我们
能为客户提供合理的解决方案。

A professional team can provide timely consultation and service to customers, quick response, patient listening are the core of our services, and we can provide reasonable solutions for customers.











2023

第25届BAKERY CHINA
中国国际烘焙展

























Maritime Silk Road
Travel to Singapore and Malaysia

海上丝绸之路
新加坡、马来西亚行

和谐发展
Harmonious Development

开拓进取
Forge ahead

精诚合作
Cooperation

共创辉煌
Create brilliance together

















BAKING MACHINERY
MADE BY SHUANGMAI
SEIKO QUALITY
CREATES BRAND

SAMAG

about SAMAG



企业简介

无锡市双麦机械有限公司成立于2002年，至今已有23年的发展历史，是一家专业生产、销售烘焙设备的企业，主要产品有：打蛋机、搅拌机、整形机、酥皮机、连续分割滚圆机、醒发箱、电气层炉、煤气层炉、热风炉、旋转炉、隧道炉等系列产品。

公司引进欧美的先进技术，并拥有高素质的设计制造专业人才，具有为客户工厂规划、设计的能力，并可根据客户需要量身定制。我们始终坚持以客户为中心，视产品质量为生命，用心经营、贴心服务为经营宗旨；不断反思、学习，超越自我，努力搭建行业战略合作联盟和行业交流平台；以资源互补，和谐发展；使企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。

三星级价格，四星级品质，五星级服务，努力打造成烘焙设备中的“大众”品牌。目前我们在国内拥有30多个办事处：上海、苏州、无锡、南京、徐州、北京、杭州、宁波、温州、郑州、成都、山东、合肥、天津、武汉、西安、南昌等，拥有一支优秀的销售、维修服务团队，为客户提供快捷贴心的售前、售后服务。我们立足于国内市场，努力拓展国际业务。

双麦公司愿与众多竞争队友在全球经济的舞台上同台竞技，共同促进烘焙业的发展。

Wuxi Shuangmai Bakery Equipment Co., Ltd., established in 2002, it has got 23 years development history until now.SAMAG produce and sell various kinds of bakery machines.Our major products include planetary mixer,spiral mixer,moulder,sheeter,proofer,electric deck oven, gas deck oven, rack oven, tunnel oven and so on.


which are adopted to European advanced technology,which are adopted to European advanced technology,with high-quality designers and professional manufacturing technicians, with ability to design for customers' factory and machines could be customized.For us, customer-centric, quality is the life of enterprise,careful managemently learn and communication platform.

We provide three-stars prices,four-stars quality and five-stars service,striving to establish a famous brade on bakery equipment industry.

Until now, SAMAG have established sales and after-sales service centers in 30 cities in China: Shanghai, Suzhou, Wuxi, Nanjing, Xuzhou, Beijing, Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, Zhengzhou, Chengdu,Shandong, Hefei, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Nanchang, etc.SAMAC have an excellent sales and after-sales service team to serve customers.We base on the domestic market and strive to develop international market.

SAMAC are willing to and looking forward to competing as well as collaborating with partners from all over the world to make a contribution to the development and improvement of the bakery industry.

Contents
目录




01 搅拌机 Spiral mixer

P11 和面机 Spiral mixer
P13 多功能搅拌机 Multifunctional mixer
P14 举缸机 Bowl lifter
P14 离缸式搅拌机 Spiral mixer with removable bowl
P15 厨师机 Stand mixer
P16 鲜奶机 Milk mixer
P16 打蛋机 Planetary mixer

02 酥皮机 Sheeter

P19 欧式酥皮机 European style sheeter
P20 酥皮机 Sheeter

03 醒发设备 Proofer

P23 醒发箱 Proofer
P25 冷藏醒发箱 Retarder
P27 蒸汽发生器 Steam generator
P28 醒发室 Roll-in Poofer

04 烤炉设备 Oven

P29 电/煤气层炉 Electric/Gas deck oven
P33 欧式烤炉 European style oven
P34 日式烤炉 Japanese style oven
P35 组合炉 Combination oven
P41 旋转热风炉 Rotary convection oven
P43 热风炉 Convection oven
P46 旋转炉 Rack oven

05 制冷设备 Refrigeration equipment

P47 速冻箱/冰箱 Quick freezer & Refrigerator
P48 冷藏工作台 Refrigerate workbench

06 辅助设备 Auxiliary equipment

P49 切片机 Bread slicer
P50 水平切割机 Horizontal slicer
P50 蛋糕切块机 Cake slicer
P51 油炸炉 Doughnut fryer
P51 台车 Trolley
P52 自动曲奇灌注机 Automatic Cookie Filling Machine
P53 分割整形/滚圆机 Divider & Moulder / Rounder
P55 面团分块机 Douah divider
P56 滚圆机 Rounder
P57 整形机 Moulder

07 进口设备 Imported equipment

P58 速冻箱 Quick freezer

动力足 POWER FOOT | 操作方便 EASY | 经久耐用 DURABLE | 低噪音 LOW NOISE | 易清洁 EASY TO CLEAN

SPIRAL MIXER
和面机

SAM-25

畅销款

半包粉搅拌机
Half a bag of flour spiral mixer

扫码观看3D图 Scan code

容量 Capacity：半包粉 Half a bag of flour
电压 Voltage：380V
功率 Power：2.2kw
重量 N.W.：170kg
外形尺寸 O.D.：540*850*1100mm
搅拌钩转速 Mixing hook speed：慢 Slow：140RPM
快 Quick：280RPM
备注 Remarks：一包粉 A bag of flour=25kg



SPIRAL MIXER
和面机

☆ 造型优美、坚固耐用、故障低；
☆ 动力大、噪音低、触控面板、操作方便；
☆ 搅拌钩不变形、钢钩转速比较合理、搅拌时间短、面粉吃水量高、弹性好。

☆ Beautiful shape in design,firm, durable, low rate of malfunction;
☆ High-power, low noise,digital control panel, easy to operate;
☆ Mixing hook does not deform,considerable rotating speed,short mixing time with excellent kneading result, strong elasticity.

扫码观看3D图 Scan code



	SAM-50T 一包粉搅拌机(双电机) A bag of flour spiral mixer (Two motors)	SAM-80 两包粉搅拌机(双电机) Two bags of flour spiral mixer (Two motors)	SAM-120 三包粉搅拌机(双电机) Three bags of flour spiral mixer (Two motors)
容量 Capacity	一包粉 A bag of flour	两包粉 Two bags of flour	三包粉 Three bags of flour
电压 Voltage	380V	380V	380V
功率 Power	3.8kw	5.5kw	10kw
重量 N.W.	310kg	400kg	590kg
外形尺寸 O.D.	620*1030*1320mm	750*1160*1350mm	850*1360*1560mm
搅拌钩转速 Hook speed	慢 Slow：130RPM 快 Quick：270RPM	慢 Slow：130RPM 快 Quick：260RPM	慢 Slow：110RPM 快 Quick：220RPM
备注 Remark	一包粉 A bag of flour=25kg		



SPIRAL MIXER

搅拌机





	SAM-BL 半缸机 Bowl lifter	SAM-160 离缸式搅拌机 Spiral mixer with removable bowl	SAM-240 离缸式搅拌机 Spiral mixer with removable bowl
容量 Capacity	/	四包粉 Four bags of flour	六包粉 Six bags of flour
电压 Voltage	380V	380V	380V
功率 Power	1.5kw	16kw	26kw
重量 N.W.	946kg	1260kg	2200kg
外形尺寸 O.D.	1860*2585*3150mm	1150*2050*1520mm	1300*2350*1730mm
备注 Remark	一包粉 A bag of flour=25kg		

双麦 SAMAG

低噪电机 LOW NOISE MOTOR | 立式旋转 VERTICAL ROTATION | 操作简单 EASY | 铜芯电机 COPPER CORE MOTOR | 经久耐用 DURABLE | 低噪音 LOW NOISE

STAND MIXER
厨师机

SAM-7LC

扫码观看3D图 Scan code

厨师机
Stand Mixer

容量 Capacity：7L
电压 Voltage：220V
功率 Power：0.55kw
重量 N.W.：21.8kg
搅拌速度 Mixing speed：公转 Revolution：60-1000/360
外形尺寸 O.D.：220*430*400mm
标准配置 Standard configuration：
一缸一球一扇一钩 One cylinder, one ball, one fan, one hook



PLANETARY MIXER

打蛋机

☆ 美观、坚固、耐用、故障率低；
☆ 马力强劲、转速快、噪音低；
☆ 打发球饱满、有弹性、与缸底间隙小、打发效果好。

☆ Artistic in designfirm,durable,low rate of malfunction;
☆ Strong driving power,rapid rotating speed,low noise;
☆ Full egg mixing,good elasticity,small cylinder bottom gap,excellent mixing result.

扫码观看3D图 Scan code





	SAM-7L 鲜奶机 Milk mixer	SAM-101 打蛋机 Planetary mixer
容量 Capacity	7L	10L
电压 Voltage	220V	220V
功率 Power	0.35kw	0.3kw
重量 N.W.	17kg	56kg
搅拌速度 Mixing speed	公转 Revolution：35~320min 自转 Rotation：115~1050min	公转 Revolution：46/100/156min 自转 Rotation：156/340/530min
外形尺寸 O.D.	240*470*420mm	430*440*690mm
标准配置 Standard configuration	一缸一球 1pc bowl,1pcs whipping ball	一缸一球一扇 1pc bowl,1pcs whipping ball,1pcs beater
备选项 Alternative	①SAM-7L无钩，可配扇 without hook,with beater or not	②可配安全网 with a safety net or not　③可配搅拌钩 with a hook or not

搅拌机 Spiral Mixer
醒发机 Sheeter
醒发箱 Proofer
烤箱 Oven
制冷设备 Refrigeration Equipment
辅助设备 Auxiliary Equipment
进口设备 Imported Equipment

打蛋机

扫码观看3D图
Scan code





	SAM-201 打蛋机 Planetary mixer	SAM-202 打蛋机 Planetary mixer	SAM-401 打蛋机 Planetary mixer
容量 Capacity	20L		40L
电压 Voltage	220/380V		380V
功率 Power	0.375/0.375kw		1.125kw
重量 N.W.	88kg		151kg
搅拌速度 Mixing speed	公转 Revolution：42/94/175min 自转 Rotation：136/305/568min		公转 Revolution：44/88/170min 自转 Rotation：134/268/518min
外形尺寸 O.D.	480*540*865mm	470*580*850mm	600*670*1090mm
标准配置 Standard configuration	一缸一球一扇 1pc bowl,1pcs whipping ball,1pcs beater		
备选项 Alternative	①可配安全网 with a safety net or not ②可配搅拌钩 with a hook or not		

PLANETARY MIXER

打蛋机





	SAM-601 打蛋机 Planetary mixer	SAM-801 打蛋机 Planetary mixer
容量 Capacity	60L	80L
电压 Voltage	380V	380V
功率 Power	2.25kw	3.75kw
重量 N.W.	340kg	370kg
搅拌速度 Mixing speed	公转 Revolution：37/63/113min 自转 Rotation：111/189/339min	公转 Revolution：37/63/113min 自转 Rotation：111/189/339min
外形尺寸 O.D.	850*930*1365mm	850*1000*1460mm
标准配置 Standard configuration	一缸一球一扇一推车 1pc bowl,1pcs whipping ball,1pcs beater,1 trolley	
备选项 Alternative	①可配安全网 with a safety net or not ②可配搅拌钩 with a hook or not	

SHEETER
酥皮机

经久耐用 DURABLE | 低噪音 LOW NOISE | 安全放心 SAFE | 节省空间 SPACE SAVING | 易清洁 EASY TO CLEAN

☆ 每档6mm厚度调节；
☆ 带有数字显示器。

☆ Each gear can be adjusted 6mm thickness;
☆ With digital display icity.



折叠效果

SAM-520E

欧式酥皮机
European style sheeter

扫码观看3D图 Scan code

款式 Type：落地型 Floor model
电压 Voltage：380V
功率 Power：0.6kw
重量 N.W.：200kg
输送带长度 Conveyer table length：490*2100mm
面团厚度调节范围 Gap between rollers：1-30mm
展开尺寸 Unfolded O.D.：2630*1020*1120mm
折起尺寸 Folded O.D.：800*1020*1920mm

SHEETER
酥皮机

☆ 齿轮传动,性能稳定；
☆ 专业设计,使面团可压到最薄,厚度均匀；
☆ 高品质,结构坚固,使用寿命长；
☆ 操作安全,折叠结构,节省空间,输送带可正反面清洗。

☆ Gear transmission, steady performance;
☆ Professional design, press the dough as thin as possible, uniform thickness;
☆ High quality, hard structure, long service life;
☆ Safety operation, folded structure to save space, front & back surface fo conveyer table can be washed 。



扫码观看3D图 Scan code

	SAM-520F 落地型酥皮机 Floor model sheeter	SAM-450 桌面型酥皮机 Table model sheeter	SAM-630 落地型酥皮机 Floor model sheeter
电压 Voltage	380V	380V	380V
功率 Power	0.55kw	0.5kw	0.75kw
重量 N.W.	188kg	126kg	245kg
输送带长度 Conveyer table length	490*2100mm	430*1700mm	630*2400mm
面团厚度调节范围 Gap between rollers	1-30mm	1-30mm	1-30mm
展开尺寸 Unfolded O.D.	2560*880*1150mm	2220*850*630mm	2940*1030*1150mm
折起尺寸 Folded O.D.	660*880*1520mm	830*850*760mm	680*1030*1720mm

SHEETER

酥皮机



	SAM-630A 落地型全自动酥皮机 Floor model Tekno Stamap reversible dough sheeter
电压 Voltage	380V
功率 Power	1.5kw
重量 N.W.	380kg
输送带长度 Conveyer table length	650*1600mm
面团厚度调节范围 Gap between rollers	0.1~55mm
外形尺寸 O.D.	4189*975*1258mm
速度 Working speed	20~100厘米/秒cm/sec





PROOFER

醒发箱

☆ 发泡箱体，内部为不锈钢结构，节省能源；
☆ 喷雾风道式，使温度湿度均匀，醒发均匀；
☆ 设定的温度与显示的温度相符，数字显示；
☆ 可拆卸铝合金支架，牢固、方便、卫生。

☆ Foam body, internal stainless steel structure, save energy;
☆ Setting temperature is consistent with display temperature; Digital display;
☆ Spray type with duct, which ensure uniformity of temperature, humidity & fermentation;
☆ Removable aluminium alloy, strong, convenient and clean





	SAM-32S 醒发箱 Proofer	SAM-20SP 醒发箱 Proofer	SAM-80SP 醒发箱 Proofer
款式 Type	煮水式 Boiling type	喷雾式 Spray type	喷雾式 Spray type
容量 Capacity	32盘 Qty of tray	20盘 Qty of tray	80盘 Qty of tray
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	220V	220V	220V
功率 Power	2kw	1.5kw	4kw
重量 N.W.	100kg	117kg	252kg
外形尺寸 O.D.	780*990*1970mm	540*900*2030mm	1460*1070*2030mm

双麦 SAMAG

进口元件 IMPORTED COMPONENTS　加厚不锈钢 THICK STAINLESS STEEL　防干烧 PREVENT DRY BURNING　超大视窗 EXTRA LARGE WINDOW　前后循环 ANTERO-POSTERIOR CIRCULATION



SAM-218S

冷藏醒发箱
Retarder

扫码观看3D图
Scan code

款式 Type：单门 Single door
容量 Capacity：18盘 Qty of tray
烤盘尺寸 Tray size：400*600mm
冷风循环方式 Cold wind recycling method：
从后向前循环 Recycling from back to front
电压 Voltage：220V
功率 Power：2kw
重量 N.W.：171kg
外形尺寸 O.D.：580*1030*2180mm
温度 Temp.rang：0-40℃

配件：探头
Accessories: Probe

德国原装进口
Made in Germany

RETARDER

冷藏醒发箱

- ☆ 双面304不锈钢5cm发泡箱体，门为1.0mm的304不锈钢（永不生锈，永远光亮如新）；
- ☆ 丹佛斯缩机，德国进口电子式温湿度传感器，控制温湿度精确。
- ☆ 前后循环风道结构，可拆卸铝合金支架（卫生，方便清洗）；
- ☆ 具有防干烧，防缺水自动报警功能；
- ☆ 门把手与门是一体成型的,永不损坏。

- ☆ 5cm foam body with double 304 stainless steel material,Door is made by 1.0mm 304 stainless steel material (Never rust and bright as new forever) ;
- ☆ Danfoss shrinking machine,imported German electronic temperature and humidity sensor, control temperature and humidity precisely.
- ☆ Front and rear circulation duct structure, detachable aluminum alloy bracket (sanitary, easy to clean);
- ☆ Disassemble aluminium alloy (Health and easy to clean) ;
- ☆ Protect products from heating dry, automatic alarm function for lacking of water;
- ☆ Handle and door is a integrated mold which is not damaged foreve.

扫码观看3D图 Scan code



扫码观看3D图 Scan code



扫码观看3D图 Scan code



	SAM-236S 冷藏醒发箱 Retarder	SAM-236F 冷藏醒发箱 Retarder
款式 Type	单门 Single door	双门 Double Door
容量 Capacity	36盘 Qty of tray	36盘 Qty of tray
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
冷风循环方式 Cold wind recycling method	前后循环 Around recycling	前后循环 Around recycling
电压 Voltage	220V	220V
功率 Power	2.3kw	3.2kw
重量 N.W.	250kg	255kg
外形尺寸 O.D.	780*1230*2150mm	780*1230*2150mm
温度 Temp.rang	0~40℃	0~40℃

	SAM-236ST 冷藏醒发箱 Retarder
电压 Voltage	220V
功率 Power	1.1kw
重量 N.W.	≈300kg
外形尺寸 O.D.	800*1150*2200mm

STEAM GENERATOR



SAM-ST100

蒸汽发生器
Steam generator

容量 Capacity：
4台车 Suitable for 4 racks，304不锈钢 Stainless steel
电压 Voltage：380V
功率 Power：6kw
重量 N.W.：35kg
外形尺寸 O.D.：600*225*1650mm

配件：探头
Accessories: Probe

德国原装进口
Made in Germany

SAM-ST200

蒸汽发生器
Steam generator

容量 Capacity：
8台车 Suitable for 8 racks，304不锈钢 Stainless steel
电压 Voltage：380V
功率 Power：8kw
重量 N.W.：40kg
外形尺寸 O.D.：700*280*1650mm

ROLL-IN POOFER

醒发室

☆ 备注：2台车，4台车，8台车醒发室和冷藏醒发室均可按照客户要求特殊定制。
☆ Remark:Roll-in poofer and Roll-in retarder poofer of SAM-2R, SAM-2RD, SAM-4R, SAM-4RD, SAM-8R, SAM-8RD could be customized.





	SAM-4R 醒发室 Roll-in poofer	SAM-4RD 冷藏醒发室 Roll-in retarder poofer	SAM-8R 醒发室 Roll-in poofer	SAM-8RD 冷藏醒发室 Roll-in retarder poofer
款式 Type	双门 Double Door	双门 Double Door	双门 Double Door	双门 Double Door
容量 Capacity	4台车 Racks	4台车 Racks	8台车 Racks	8台车 Racks
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380V	380V	380V	380V
功率 Power	6kw	冷藏 Refrigeration：2kw 醒发 Fermentation：6kw	8kw	冷藏 Refrigeration：4kw 醒发 Fermentation：8kw
重量 N.W.	400kg	450kg	600kg	650kg
外形尺寸 O.D.	2100*1900*2050mm	2100*1900*2050mm	2200*3900*2050mm	2200*3900*2050mm
温度 Temp.rang	常温 Normal Temp.~40℃	0~40℃	常温 Normal Temp.~40℃	0~40℃

智能数显 INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY | 精准控温 TEMPERATURE CONTROL | 独立控制 INDEPENDENT CONTROL | 350度高温 350 HIGH TEMPERATURE | 超大视窗 EXTRA LARGE WINDOW | 易清洁 EASY TO CLEAN

ELECTRIC/GAS DECK OVEN
电/煤气层炉

SAM-503/503H

扫码观看3D图 Scan code

电气层炉
Electric deck oven

烤炉层数 Number of decks：3
每层烤盘数量 Trays per deck：2
烤盘尺寸 Tray size：400*600mm
烤盘放置方式 Tray layout：

电压 Voltage：380V
功率 Power：18kw
重量 N.W.：700/740kg
外形尺寸 O.D.：1420*1090*1660mm
炉膛尺寸 Baking chamber dimension：910*730*230mm

选配 Optional asscessories
蒸汽 Steam box：不锈钢 Stainless steel
石板 Stone bottom：天然大理石 Natural Marble
排烟罩 Exhausting hood，高度 H：125mm



ELECTRIC DECK OVEN

电气层炉

☆ 数字显示触摸式控制面板，加装固态继电器，温度控制精度正负1度；
☆ 内胆采用欧洲技术，镀铝板，满焊，底板为5MM厚冷轧板，侧面保温层17cm ,层与层之间8cm的保温层；
☆ 电热丝为镍铬发热丝，耐氧化耐腐蚀，不变形；
☆ 电源线为远东电缆制造。

☆ Digital control panel, equipped with solid state relays,temperature control precision：±1℃；
☆ Chamber is adopted with European technology, material is aluminium coated sheet,full weld,bottom plate is 5mm thickness cold-rolled sheet, side insulation:17cm thickness，insulation between each deck：8 cm thickness;
☆ Heating wire is nichrome material,resist to oxidation corrosion resistance, no deformation;
☆ Incoming line is Far East electric cable.



	SAM -603M/603MH 电气层炉 Electric deck oven	SAM-603F/603FH 电气层炉 Electric deck oven	SAM-603A/603AH 电气层炉 Electric deck oven
烤炉层数 Number of decks	3	3	3
每层烤盘数量 Trays per deck	3	4	5
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm	400*600mm
烤盘放置方式 Tray layout			
电压 Voltage	380V	380V	380V
功率 Power	25.5kw	27kw	29kw
重量 N.W.	800/850kg	900/950kg	1350/1400kg
外形尺寸 O.D.	1790*1120*1660mm	1790*1300*1660mm	2160*1240*1740mm
炉膛尺寸 Baking chamber dimension	1300*730*230mm	1300*915*230mm	1670*855*230mm
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box：不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom：天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H：125mm		

GAS DECK OVEN

煤气层炉





	SAM-803/803H 煤气层炉 Gas deck oven	SAM-803M/803MH 煤气层炉 Gas deck oven	SAM-803F/803FH 煤气层炉 Gas deck oven	SAM-803A/803AH 煤气层炉 Gas deck oven
烤炉层数 Number of decks	3	3	3	3
每层烤盘数量 Trays per deck	2	3	4	5
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm	400*600mm	400*600mm
烤盘放置方式 Tray layout				
电压 Voltage	220V	220V	220V	220V
功率 Power	0.5kw	0.5kw	0.5kw	0.5kw
重量 N.W.	760/800kg	850/900kg	950/1000kg	1450/1500kg
外形尺寸 O.D.	1420*1030*1865mm	1790*1030*1865mm	1790*1240*1865mm	2160*1195*1865mm
炉膛尺寸 Baking chamber dimension	910*670*220mm	1300*670*220mm	1300*855*220mm	1670*855*220mm
耗气量 Gas consuming	0.6m³/h	0.8m³/h	1m³/h	1.2m³/h
管道煤气压力 Pipeline gsa pressure	> 280mmH_2O			
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box；不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom；天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H：125mm			

FOUR DECKS OVEN

四层烤炉





	SAM-604M	SAM-804M	SAM-604MH	SAM-804MH
	标准型四层电/煤气层炉+排烟罩/小玻璃门 Ordinary type 4 decks electric/Gas deck oven+Exhausting hood/Small glass window		豪华型四层电/煤气层炉+排烟罩/大玻璃门 Modern type 4 decks electric/Gas deck oven+Exhausting hood/Big glass window	
烤炉层数 Number of decks	4	4	4	4
每层烤盘数量 Trays per deck	3	3	3	3
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm	400*600mm	400*600mm
烤盘放置方式 Tray layout				
电压 Voltage	380V	220V	380V	220V
功率 Power	34kw	0.66kw	34kw	0.66kw
重量 N.W.	1050kg	1150kg	1150kg	1200kg
外形尺寸 O.D.	1790*1120*1950mm	1790*1060*2230mm	1790*1100*1950mm	1790*1040*2230mm
炉膛尺寸 Baking chamber dimension	1300*730*230mm	1300*670*220mm	1300*730*230mm	1300*670*220mm
耗气量 Gas consuming	无	1.2m³/h	无	1.2m³/h
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box；不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom；天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H：125mm			

双麦 SAMAG

智能数显 INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY TEMPERATURE CONTROL
精准控温
独立控制 INDEPENDENT CONTROL
350度高温 350 HIGH TEMPERATURE
超大视窗 EXTRA LARGE WINDOW
易清洁

EUROPEAN STYLE OVEN
欧式烤炉

SAM-503E

扫码观看3D图 Scan code

三层六盘欧式电烤炉
Three layer six plate Europe style electric oven

烤炉层数 Number of decks：3
每层烤盘数量 Trays per deck：2
烤盘尺寸 Tray size：400*600mm
烤盘放置方式 Tray layout：

电压 Voltage：380V
功率 Power：12kw（蒸汽另加1.5kw/层 Steam plus 1.5kw/layer）
重量 N.W.：570kg
外形尺寸 O.D.：1170*1330*1935mm（带帽檐 With brim）
炉膛尺寸 Baking chamber dimension：841*633*360mm

SAM-603ME

扫码观看3D图 Scan code

三层九盘欧式电烤炉
Three layer nine plate Europe style electric oven

烤炉层数 Number of decks：3
每层烤盘数量 Trays per deck：3
烤盘尺寸 Tray size：400*600mm
烤盘放置方式Tray layout：

电压 Voltage：380V
功率 Power：16.5kw（蒸汽另加3kw/层 Steam plus 3kw/layer）
重量 N.W.：800kg
外形尺寸 O.D.：1560*1330*1935mm（带帽檐）
炉膛尺寸 Baking chamber dimension：1230*633*360mm





JAPANESE STYLE OVEN
日式烤炉



	SAM-603MJ 日式普通型三层电气层炉 Japanese style ordinary three-layer electric deck oven
烤炉层数 Number of decks	3
每层烤盘数量 Trays per deck	3
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm
烤盘放置方式 Tray layout	
电压 Voltage	380V
功率 Power	26kw
重量 N.W.	1106kg
外形尺寸 O.D.	1780*1180*1820mm
炉膛尺寸 Baking chamber dimension	1250*700*210mm
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box：不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom：天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H： 125mm

智能数显 INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY | 精准控温 TEMPERATURE CONTROL | 独立控制 INDEPENDENT CONTROL | 350度高温 350 HIGH TEMPERATURE | 超大视窗 EXTRA LARGE WINDOW | 易清洁 EASY TO CLEAN

COMBINATION OVEN
组合炉

SAM-216S+501E+803E

欧式热风炉+电炉+冷藏醒发箱组合

European style convection oven+Electric deck oven+Retarder

扫码观看3D图 Scan code

烤炉烤盘数 Trays per deck：2

热风炉烤盘数 Trays/convection oven：3

醒发箱烤盘数 Trays/proofer：16

烤盘尺寸 Tray size：400*600mm

烤盘放置方式 Tray layout：

电压 Voltage：380V+220V

功率 Power：13.9kw

重量 N.W.：425kg

外形尺寸 O.D.：1170*1330*1900mm

炉膛尺寸 Baking chamber dimension：841*633*360mm



选配 Optional asscessories

蒸汽 Steam box：不锈钢 Stainless steel

石板 Stone bottom：天然大理石 Natural Marble

排烟罩 Exhausting hood，高度 H：125mm

COMBINATION OVEN
组合炉





	SAM-501+12F 电/煤气层炉+醒发箱组合 Electric/Gas deck oven with proofer below	SAM-501H+12F 豪华电/煤气层炉+醒发箱组合 Modern electric/Gas deck oven with proofer below
烤炉层数 Number of decks	1	1
烤炉烤盘数 Trays per deck	2	2
醒发箱烤盘数 Trays/proofer	12	12
烤盘放置方式 Tray layout	■■	■■
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380/220V	380/220V
功率 Power	6+1.8kw	6+1.8kw
重量 N.W.	320kg	335kg
外形尺寸 O.D.	1420*1090*1360mm	1420*1110*1360mm
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box：不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom：天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H：125mm	

COMBINATION OVEN

组合炉





	SAM-502+12F 电/煤气层炉+醒发箱组合 Electric/Gas deck oven with proofer below	SAM-502H+12F 豪华电/煤气层炉+醒发箱组合 Modern electric/Gas deck oven with proofer below
烤炉层数 Number of decks	2	2
烤炉烤盘数 Trays per deck	2	2
醒发箱烤盘数 Trays/proofer	12	12
烤盘放置方式 Tray layout		
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380/220V	380/220V
功率 Power	12+1.8kw	12+1.8kw
重量 N.W.	570kg	620kg
外形尺寸 O.D.	1420*1090*1780mm	1420*1110*1780mm
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box：不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom：天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H： 125mm	

COMBINATION OVEN

组合炉





	SAM-501+10T 电/煤气层炉+烤盘架组合 Electric/Gas deck oven with grill rack below	SAM-502+10T 电/煤气层炉+烤盘架组合 Electric/Gas deck oven with grill rack below
烤炉层数 Number of decks	1	2
烤炉烤盘数 Trays per deck	2	2
醒发箱烤盘数 Trays/proofer	10	10
烤盘放置方式 Tray layout		
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380V	380V
功率 Power	6kw	12kw
重量 N.W.	305kg	505kg
外形尺寸 O.D.	1420*1090*1120mm	1420*1090*1540mm
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box：不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom：天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H： 125mm	

COMBINATION OVEN

组合炉





	SAM-501+805E+10T+6T 电/煤气层炉+热风炉+6盘台车+10盘烤盘架组合 Electric/Gas deck oven&convection oven&grill rack combination	SAM-502+805E+6T 电/煤气层炉+热风炉+6盘台车组合 Electric/Gas deck oven&convection oven combination	SAM-502H+805E+6T 豪华电/煤气层炉++热风炉+6盘台车组合 Electric/Gas deck oven&convection oven combination
烤炉层数 Number of decks	1	2	2
烤炉烤盘数 Trays per deck	2	2	2
热风炉烤盘数量 Trays/convection oven	5	5	5
小台车烤盘数量 Trays/small rack	6	6	6
烤盘架烤盘数量 Trays/grill rack	10	/	/
烤盘放置方式 Tray layout	805E： 501：	805E： 502：	805E： 502H：
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380/380V	380/380V	380/380V
功率 Power	9.2+6kw	9.2+12kw	9.2+12kw
重量 N.W.	490kg	580kg	600kg
外形尺寸 O.D.	1420*1270*1950mm	1420*1270*1890mm	1420*1270*1890mm
选配 Optional asscessories	①蒸汽 Steam box；不锈钢 Stainless steel ②石板 Stone bottom；天然大理石 Natural Marble ③排烟罩 Exhausting hood，高度 H：125mm		

ELECTIC DECK OVEN

层炉




	SAM-905 电气层炉 Electric deck oven	SAM-901 电气层炉 Electric deck oven
烤炉层数 Number of decks	5	1
每层烤盘数量 Trays per deck	1	1
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
烤盘放置方式 Tray layout		
电压 Voltage	220V	220V
功率 Power	14kw	2.8kw
重量 N.W.	600kg	120kg
外形尺寸 O.D.	780*1145*1690mm	780*1145*300mm
炉膛尺寸 Baking chamber dimension	420*630*153mm	420*630*153mm
选配 Optional asscessories	三层及三层以上建议使用380V电压 It is recommended to use 380V voltage for three or more floors	

ROTARY CONVECTION OVEN

旋转热风炉



扫码观看3D图
Scan code

	SAM-805X 旋转热风炉 Rotary convection oven	SAM-805X+10T 旋转热风炉 Rotary convection oven
容量 Capacity	5盘 Qty of tray	
电压 Voltage	380V	
功率 Power	9.5kw	
重量 N.W.	≈200kg	
外形尺寸 O.D.	930*1260*860mm	930*1260*1815mm



智能数显 INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY | 精准控温 TEMPERATURE CONTROL | 独立控制 INDEPENDENT CONTROL | 350度高温 350 HIGH TEMPERATURE | 超大视窗 EXTRA LARGE WINDOW | 易清洁 EASY TO CLEAN

CONVECTION OVEN
热风炉

SAM-805G+10T

扫码观看3D图 Scan code

煤气热风炉加底架
Gas convection oven with shelf below

容量 Capacity：
5盘煤气热风炉 5 Trays gas convection oven
10盘底架 10 Trays shelf
烤盘尺寸 Tray size：400*600mm
电压 Voltage：220V
功率 Power：0.5kw
重量 N.W.：220kg
外形尺寸 O.D.：820*1315*1670mm
耗气量 Gas consuming：0.4m³/h

SAM-805E+10T

扫码观看3D图 Scan code

电热风炉加底架
Electric convection oven with shelf below

容量 Capacity：
5盘电热风炉 5 Trays electric convection oven
10盘底架 10 Trays shelf
烤盘尺寸 Tray size：400*600mm
电压 Voltage：380V
功率 Power：9.2kw
重量 N.W.：184kg
外形尺寸 O.D.：800*1270*1740mm



CONVECTION OVEN

热风炉

☆ 三层大玻璃门，可拆卸可清洗防烫伤；
☆ 电机为台湾良机，可调式出风口，具有喷雾功能；
☆ 全不锈钢机身,门把手为德国机械锁；
☆ 数字显示触摸式控制面板,感应式行程开关。

☆ Three-layers glass door can be removed to clean and prevent scald;
☆ Stainless steel body, door handle of German mechanical lock;
☆ Taiwan Liangchi motor,adjustable air outlet, with spray function;
☆ Digital display touch control panel, induction limit switch.



扫码观看3D图 Scan code



	SAM-805E+805E 电/煤气热风炉组合 Electric/Gas convection oven combination	SAM-805E+10F 电/煤气热风炉醒发箱组合 Electric/Gas convection oven with proofer underneath
容量 Capacity	5+5	5盘电热风炉 5 trays electric convection oven 10盘醒发箱 10 trays proofer
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380/380V	380/220V
功率 Power	9.2+9.2kw	9.2+1.6kw
重量 N.W.	300kg	260kg
外形尺寸 O.D.	800*1270*1675mm	800*1270*1740mm
10F外形尺寸 O.D.：780*1190*940mm		

CONVECTION OVEN

热风炉





	SAM-812E（电 Elec） 插盘式热风炉 Tray type convection oven	SAM-812E（电 Elec） 台车式热风炉 Rack type convection oven
容量 Capacity	12	12
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380V	380V
功率 Power	18.8kw	18.8kw
重量 N.W.	450kg	500kg
外形尺寸 O.D.	980*1500*1820mm	1100*1600*1950mm

RACK OVEN

旋转炉

☆ 采用欧洲意大利技术,设计合理安全；
☆ 德国品质施耐德电器元件,安全耐用；
☆ 电脑操作面板，PID控制(具有自动校正温度的功能)，温控精确，误差在±1%；
☆ 15cm厚的保温层,硅酸铝棉保温;具有节能和炉外壁不烫的效果;
☆ 烟罩内配有耐高温的排油烟风机，可以把油烟和废弃的热量排除干净;
☆ 蓄热量高，保温高。

☆ Adopted with talian tchnoloy reasonable & safety design;
☆ German brand: Schneider electronics, safety and durable;
☆ Digital control panel, PID controller (adjust temperatureautomatically),control precisely, error ±1%;
☆ 15cm thickness aluminum silicate cotton insulation layer,saving energy and keep outer wall of oven from hot;
☆ Hood is equipped with oil smoke exhauster which resist to high temperature and can clear up smoke and waste heat.
☆ High heat storage, good insulation effect.





	SAM-F1 热风式转炉（电） Rack oven(Elec)	SAM-F2 热风式转炉（电/气/油） Rack oven(Elec/Gas/Diesel oil)
款式 Type	升降式 Lift type	转盘式 Turntable type
容量 Capacity	16	32
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
电压 Voltage	380V	380V
功率 Power	32kw	用电 Elec:55kw； 用气 Gas:2.3kw； 用油 Diesel oil:2.3kw； 耗气量 Gas consuming:13m³/h； 耗油量 Diesel oil consuming:2.8kg/h
重量 N.W.	1200kg	1800kg
外形尺寸 O.D.	1350*2060*2400mm	1800*2500*2400mm， 散件后最大配件尺寸 Dimension after dismantling(for delivery): 1250*560*1700mm

1级能效 LEVEL 1 ENERGY EFFICIENCY | 智能数显 INTELLIGENT DIGITAL DISPLAY | 精准控温 TEMPERATURE CONTROL | 纯铜管制冷 PURE COPPER REFRIGERATION | 加厚不锈钢 THICK STAINLESS STEEL | 低噪音 LOW NOISE

REFRIGERATION EQUIPMENT
制冷设备

SAM-24SD

欧式四门冰箱（大功率）
European style refrigerator(high-power)

扫码观看3D图 Scan code

款式 Type：4门 Doors
容量 Capacity：24
制冷方式 Cooling type：风冷式 Fan cooling type
温度设定方式 Temp.control type：数字控温 Digital control
电压 Voltage：220V
功率 Power：0.741kw
重量 N.W.：130kg
外形尺寸 O.D.：1280*850*1970mm
温度 Temp.range：-18℃









	SAM-36SA 速冻箱 Quick freezer	SAM-12SD 两门冰箱（大功率） Refrigerator(high-power)
款式 Type	1门 Door	2门 Doors
容量 Capacity	36	12
制冷方式 Cooling type	风冷式 Fan cooling type	风冷式 Fan cooling type
温度设定方式 Temp.control type	数字控温 Digital control	数字控温 Digital control
电压 Voltage	220V	220V
功率 Power	1.5kw	0.454kw
重量 N.W.	250kg	96kg
外形尺寸 O.D.	780*1230*2150mm	600*845*1950mm
温度 Temp.range	-18℃	-18℃

	SAM-15LZ 冷藏工作台 Refrigerator workbench	SAM-18LZ 冷藏工作台 Refrigerator workbench
款式 Type	2门 Doors	2门 Doors
容量 Capacity	1.5m	1.8m
电压 Voltage	220V	220V
功率 Power	0.6kw	0.75kw
重量 N.W.	110kg	120kg
外形尺寸 O.D.	1500*750*860mm	1800*750*860mm

食品级不锈钢 FOOD GRADE STAINLESS STEEL　快速切片 QUICK SLICING　进口刀片 IMPORTED BLADE　铜芯电机 COPPER CORE MOTOR　操作简单 EASY TO OPERATE

AUXILIARY EQUIPMENT
辅助设备

SAM-302

切片机
Bread slicer

扫码观看3D图
Scan code

电压 Voltage：220V
功率 Power：0.2kw
重量 N.W.：72kg
外形尺寸 O.D.：570*800*750mm
备注 Remark：
刀距 Blade spacing：12mm，15mm，18mm，20mm
特殊规格可定制 Blade spacing could be customized
进口刀片 Imported blade



扫码观看3D图
Scan code







	SAM-303 切片机 Bread slicer
电压 Voltage	220V
功率 Power	0.3kw
重量 N.W.	22kg
外形尺寸 O.D.	550*350*330mm

	SAM-HS 水平切割机 Horizontal slicer	SAM-CT 蛋糕切块机 Cake slicer
电压 Voltage	220V	220V
功率 Power	0.375kw	0.37kw
重量 N.W.	192kg	400kg
外形尺寸 O.D.	800*1630*1150mm	1050*1200*1450mm
生产能力 Productivity	3500/小时（汉堡） 3500 pieces/hour(hamburger)	/
标配 Standard accessory	2组进口刀片 Two pairs of imported knives	/
备注 Remark	/	方形 Square 600*600mm；圆形 Round 8' 10'； 蛋糕高度 Cake height 0-100mm； 产能 Productivity 2000-3000块/小时 pieces/per hour

扫码观看3D图
Scan code





	SAM-FR40 油炸炉 Doughbut fryer
容量 Capacity	40
电压 Voltage	380V
功率 Power	6.2kw
重量 N.W.	65kg
外形尺寸 O.D.	870*665*1030mm

	SAM-15T 台车 Trolley	SAM-16T 台车 Trolley	SAM-30T 台车 Trolley	SAM-32T 台车 Trolley
款式 Type	普通台车 Used outside	入炉台车 Used inside	普通台车 Used outside	入炉台车 Used inside
脚轮材质 Wheel material	橡胶 Rubber	铁 Iron	橡胶 Rubber	铁 Iron
容量 Capacity	15盘 Qty of tray	16盘 Qty of tray	30盘 Qty of tray	32盘 Qty of tray
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm	400*600mm	400*600mm
外形尺寸 O.D.	465*600*1660mm	470*580*1770mm	665*815*1750mm	675*815*1795mm
可拆卸 Disassemble	是 Yes			
备注 Remark	台车可定制 Trolley could be customized.			

AUXILIARY EQUIPMENT
辅助设备

扫码观看3D图
Scan code



软面团料斗
Soft dough hopper



硬面团料斗
Hard dough hopper



喷嘴
Nozzle

	SAM-QQ400 自动曲奇灌注机 MONO OMEGA plus wire cut 400 confectionery depositor
电压 Voltage	220V
功率 Power	2.5kw
重量 N.W.	350kg
外形尺寸 O.D.	1400*1100*1790mm



DIVIDER & MOULDER
分割整形设备

SAM-636

电动分块机
Automatic divider

扫码观看3D图
Scan code

粒 Grain：36
电压 Voltage：220V
功率 Power：0.25kw
重量 N.W.：180kg
外型尺寸 O.D.：560*440*1250mm
分割面团范围 Dough weight range：30-100g
标准配置 Standard features：附两个分割盘 C/W 2pcs dividing plate

AUXILIARY EQUIPMENT
辅助设备





	SAM-330 半自动分割滚圆机 Semi-automatic divider and rounder	SAM-330A 全自动分割滚圆机 Automatic divider and rounder
粒 Grain	30	30
电压 Voltage	380V	380V
功率 Power	0.75kw	2kw
重量 N.W.	310kg	470kg
外形尺寸 O.D.	630*1220*2050mm	670*620*1480mm
分割面团范围 Dough weight range	30~100g	30~100g
标准配置 Standard features	附两个分割盘 C/W 2pcs dividing plate	





	SD-180 面团分块机 Dough divider		SD-160 面团分块机 Dough divider
电压 Voltage	220V		AC380 / 50Hz
功率 Power	1.5kw		1.5kw
重量 N.W.	570kg		420kg
外形尺寸 O.D.	630*1150*1645mm		880*1200*1500mm
分割重量范围 Divide weight range	安装小型面团分割器 Installing a small dough divider	35~250g	4P (15~80克g) 3P (20~100克g) 2P (50~250克g) 1P (100~500克g)
	安装大型面团分割器 Install a large dough divider	120~1600g	
生产能力 Capacity	每次750~1800粒/小时 750~1800 capsules/hour per session		4P (8000个pcs/小时hour) 3P (6000个pcs/小时hour) 2P (4000个pcs/小时hour) 1P (2000个pcs/小时hour)

AUXILIARY EQUIPMENT
辅助设备



扫码观看3D图
Scan code



	CR-360 柱形滚圆机 Cylindricity rounder	CR-240 锥形滚圆机 Cone rounder
电压 Voltage	380V	AC380 / 50Hz
功率 Power	1.5kw	0.4kw
重量 N.W.	595kg	200kg
外形尺寸 O.D.	1207*1122*1511mm	850*850*1450mm
产能 Productivity	30~2500g	8000个/小时(8000pcs/hour)
滚圆重量范围 Rounding weight range	最大可达4000个/小时 Up to 4000 pieces/hour	15 ~ 600g

AUXILIARY EQUIPMENT

辅助设备



扫码观看3D图
Scan code



	SAM-280 整形机 Moulder	SAM-380 法棍整形机 Baguette moulder
容量 Capacity	30~350g	50~900g
电压 Voltage	380V	380V
功率 Power	0.37kw	0.75kw
重量 N.W.	138kg	314kg
外形尺寸 O.D.	530*970*1070mm	980*1050*1600mm

IMPORTED EQUIPMENT

进口设备

☆ 深度制冷按照公斤计算容量（生面团，350克，厚度2.5厘米，直径15厘米），从+25度到-18度需90分钟；

☆ 快速冷却按照公斤计算容量（已烹饪过的产品）从+65度到+10度需要60分钟。

☆ The capacity of deep refrigeration is calculated according to kilogram (350 grams of dough, 2.5 cm in thickness and 15 cm in diameter), and it takes 90 minutes from + 25 ℃ to − 18 ℃;

☆ Rapid cooling takes 60 minutes from + 65 to + 10 degrees per kilogram of capacity (cooked product).

扫码观看3D图
Scan code



	GS 10B 速冻箱 Quick freezer	GS 15B 速冻箱 Quick freezer
容量 Capacity	10	15
烤盘尺寸 Tray size	400*600mm	400*600mm
制冷方式 Cooling type	风冷式 Fan cooling type	
温度设定方式 Temp.control type	数字控温 Digital control	
电压 Voltage	220V	380V
功率 Power	电功率 Electric power：1.75kw 冷却功率 Cooling power：0.861kw	电功率 Electric power：2.51kw 冷却功率 Cooling power：1.86kw
重量 N.W.	170kg	182kg
外形尺寸 O.D.	820*800*1775mm	820*800*1975mm
核心温度 Center temp.range	-35℃	-35℃
产地 Origin	法国 France	

FACTORY
工厂花絮







上门考察、测量、
安装等定制服务

Visiting inspection, measurement
Installation and other customized services



主要用于连锁面包店、食品加工厂、
星级酒店饼房、烘焙学校等

Mainly used in chain bakeries, food processing factories
star rated hotels, bakery rooms, baking schools, etc







个性化提供烘焙设备和工艺解决方案


Personalized provision of baking equipment and process solutions











SERVICE TEAM
双麦服务队

售后直通车 After sales through train

极速保养 Extreme maintenance

原厂配件 Original accessories



30

30多个服务点，
覆盖全国

More than 30 service points
covering the whole country

6

6大区域：华东区、华中区、华北区、
华南区、东北区、西南区

6 major regions: East China, Central China,
North China, South China, Northeast,
and Southwest regions



24小时售后无忧 AFTER SALES WORRY FREE

从客户购买设备之初到使用和维修保养过程中始终都能享受到我们的全心呵护。
根据标准规范化的管理流程，我们建立了客户服务系统，通过及时高效的服务网络，长期对设备进行跟踪服务。

Customers can always enjoy our wholehearted care from the beginning of purchasing equipment to the process of use and maintenance.
According to standardized management processes, we have established a customer service system that provides long-term tracking services for equipment through a timely and efficient service network.

我们珍爱用多年汗水铸就的品牌，珍惜每一份来之不易的荣誉，

面对掌声，我们没有眷恋徘徊，也不曾犹豫不决，

我们把它作为前进的动力，一步一个脚印，

不断锐意进取、超越自我。

We cherish the brand that has been forged through years of hard work, and cherish every hard-earned honor,
Faced with applause, we did not linger or hesitate,
We use it as the driving force for progress, step by step,
Continuously forge ahead and surpass oneself.



欧盟CE认证
EU CE certification

管理体系认证证书
Management System Certification Certificate

多项荣誉证书
Multiple Honorary Certificates

30+专利证书
30+Patent Certificates

多项荣誉证书
Multiple Honorary Certificates

多项荣誉证书
Multiple Honorary Certificates

多项信用评价证书
Multiple credit rating certificates

设备友情赞助 EQUIPMENT SPONSORSHIP


“ 他们都在使用双麦设备

全心全意服务于烘焙业，
努力打造成行业的领先企业；
企业的发展兼顾着员工的发展
并回报于社会！ ”

They are all using dual microphone devices
Serve the baking industry wholeheartedly and strive to become a leading enterprise in the industry;
The development of the enterprise balances the development of employees and returns to society!











双麦
SAMAG











WUXI SHUANGMAI BAKERY

